

## Udtagning af Prøver.

Hos forskellige Handlende er der i Henhold til Lovens § 11 i Forbindelse med den ministerielle Instruering med ubestemte Mellemlum udtaget Prøver dels af Smør dels af Margarine og Oleomargarin. Til Prøven, der udtages i Tierens eller hans Besuldmægtigedes Nærboerelse, benyttes  $\frac{1}{2}$  Bund, som deles i to ligestore Dele, der begge indpaffes og indsluttes i dertil forærdigede Blikdaajer, som indpaffes, forsegles og forsynes med enslydende Mærke. Af disse to Prøver af samme Vare beholder Tieren til Opbevaring den ene, medens den anden ifølge Indenrigsministeriets Skrivelser af 15de Mai og 22de August 1888 indsendes til Undersøgelse i Hr. Professor V. Steins kemiske Laboratorium, hvorfra Resultatet af Undersøgelsen tilstilles Kontrollen.

Af Prøver er der fra 1ste Mai 1888 til 31te Marts 1889 for Kjøbenhavns Kontrolldistrikts Vedkommende hos 42 Grosffister og 50 Detailhandlere udtaget:

222 Smørprøver, hvoraf 174 vare af dansk Smør,			
	12	—	svensk
	12	—	finst
	12	—	russt
	8	—	amerikansk Smør,
	2	—	galicst
	1	—	flævigst
	1	—	rust

26 Margarineprøver, hvoraf 6 vare af dansk Margarine,			
	2	—	norst
	13	—	hollandst
	5	—	tydst

2 Oleomargarinprøver, amerikanske.

Resultatet af Undersøgelserne opgives ved det Tal, der angiver, hvor mange Kubit-Centimeter  $\frac{1}{10}$ -normal Alkaliopløsning, der er medgaaet til Mætning af de flygtige Syrer i 5 Gram af Fedtstoffet efter den Reichert-Wollny'ske Methode. Da dette Tal for Smør ligger i Nærheden af 28cc, medens det for Margarine uden Indblanding af Smør kun er nogle få Tiendedele af en Kubit-Centimeter, bedømmes herefter Smørets Ægthed. Da dette Reichert-Wollny'ske Tal imidlertid er underkastet Variationer, der paa en eller anden Maade hidrøre fra Smørets Tilbliven, skal her anføres Gjennemsnittallet for de udtagne danske Smørprøver i de forskellige Maanedere.

Gjennemsnittallet har for Juli 1888 været	27.7cc
- August — —	26.6
- Septbr. — —	26.8
- Oktober — —	27.0
- Novbr. — —	27.7
- Decbr. — —	29.4
- Januar 1889 —	28.3
- Februar — —	28.5
- Marts — —	28.7
Gjennemsnittallet for de danske Prøver er	28.0cc
- svenske — —	27.2
- finst — —	26.0
- russt — —	26.1
- amerikanske —	27.3
- galicst — —	25.4
Prøven af flævigst vist	29.1
- rust — —	31.6

For alle Prøver er fundet:

Maximum	33.8cc (dansk Prøve).
Middeltal	27.7
Minimum	21.9 (finst Prøve).