

For Vægtlodder paa	50 Kilogram . .	5 Gram.	
— — —	20 — —	. . 3 —	
— — —	10 — —	. . 2 —	
— — —	5 — —	. . 1,5 —	
— — —	2 — —	. . 800 Milligram.	
— — —	1 — —	. . 500 —	
			for Jernlodder.
— — —	500 Gram . .	150 — —	{ 300 mg.
— — —	200 — —	. . 100 — —	200 —
— — —	100 — —	. . 60 — —	130 —
— — —	50 — —	. . 40 — —	
— — —	20 — —	. . 25 — —	
— — —	10 — —	. . 15 — —	
— — —	5 — —	. . 10 — —	
— — —	2 — —	. . 6 — —	
— — —	1 — —	. . 4 — —	

b. Fin Justering.

§ 31.

Føruden Vægtlodder af de i § 25 nævnte Størrelser justeres endvidere Lodder paa 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 og 1 Milligram.

§ 32.

Før fint justerede Vægtlodder gjælder de i §§ 26—29 for almindelige Vægtlodder anførte Bestemmelser med følgende Endringer og Tilføjninger:

- Som Materiale kan ogsaa anvendes Platin, Aluminiumbronze og ved Lodder fra 500 Milligram og nedefter Aluminium. Jern maa ikke anvendes.
- Lodder fra 1 till 500 Gram ere cylindriske med større Diameter end Højde og forsynede med en foroven flad Knap.
- Lodder paa 500 Milligram og nedefter ere pladeformede med opadbøjet Side eller Hjørne; de betegnes med et Tal, der kan efterfølges af mg. For de saakaldte Analysevægtlodders Vedkommende justeres tillige et pladeformet Lod paa 1000 Milligram (1 Gram).

§ 33.

Den tilladelige Usvigelse er følgende:

For Vægtlodder paa	50 Kilogram . .	600 Milligram.
— — —	20 — —	. . 300 —
— — —	10 — —	. . 200 —
— — —	5 — —	. . 150 —
— — —	2 — —	. . 100 —
— — —	1 — —	. . 70 —
— — —	500 Gram . .	50 —
— — —	200 — —	. . 30 —
— — —	100 — —	. . 20 —