

at kunne erholde de fornødne Midler til Plaanens Udførelse kunne benyttes og Arbejderne endnu i tilstundende Sommer sættes i Gang.

Hyad derimod den ovenmeldte i Folkethinget tilføiede § 15 angaaer, da stiller Sagen sig noget anderledes. Saalidet som der paa Folkethinget er fremkommet noget enten angaaende Befkaffenheden af det Cloaksystem, hvis Fremme er Gjenstand for bemeldte Sag, eller om de Fordele, som det vilde medføre, eller om de Befkaffninger, der til dets Udførelse vilde medgaae, og om Maaden, hvorpaa disse skulle tilveiebringes, saalidet kan man andetsteds finde Oplysning om noget af disse Punkter, hvilket dog tildeels er Tilfældet med Hensyn til de paatænkte Gas- og Vandværker.

Om disses Indretning, saavel som om de Goder, der ved samme ville opnaaes, har man dog en almindelig Forestilling, der understøttes ved de paa andre Steder gjorte Erfaringer, og den Mening, som har vedligeholdt sig i disse; efterat Indretningerne der ere blevne indførte. Men, hvad Cloaksystemet angaaer, er alt dette i ringere Grad Tilfældet. De Indretninger, hvorved Latrinernes Indhold og andre Uhumsheder fra Husene og Gaardene kunne bortføres gennem underjordiske Rør, ere, saavidt vides, kun indførte paa ganske enkelte Steder, og ere, idetmindste paa nogle af disse, ikke fundne svarende til Hensigten, saa at de endog have fremkaldt bittere Beklagelser over forøget Forulempning med Stank. Vel paastaaes det fra den anden Side, at disse Ulemper have vist sig at ligge i en feilagtig Udførelse, idet Rørene ikke have været saa stærke og fastsluttede, at der jo kunde gaae Bræk paa samme, eller ikke have havt en saadan Bidde, at de jo vare udsatte for at blive forstoppede. Men om det end var gjørligt at indrette Rørene saaledes, at man blev fuldkommen betrygget, saa er det dog betænkeligt at stole paa, at Udførelsen vil blive aldeles feilfri. De ovenmeldte Ulemper have netop vist sig i den Stat, der, fremfor nogen anden, navnlig fremfor Danmark, er forsynet saavel med store og erfarne Teknikere, som med de Pengemidler, der behøves til at give sliche Indretninger den størst mulige Fuldkommenhed. Og saa er det maaskee noget uvist, om den Omgangsmaade, der i de enkelte

Huse bruges, for at bringe det der samlede Ureenligheds-Stof ind i Rønderne, overalt vil være en saadan, som behøves, for at holde det fri for Stank, ligesom Frostens vel og stundom kunde være til Hinder for Aflobet. Saavidt vides, ville og netop Cloak-Indretningerne medføre høist betydelige Befkaffninger, og de ovenmeldte Betæneligheder med Hensyn til en retfærdig og for de forskjellige Classer af Indvaanere billig Fordeling af de med Gasvæsnets og Vandvæsnets Forbedring forbundne Udgifter ville i høi Grad forøges, naar der til disse kom sandsynligviis endnu større Udgifter til det nye Cloakvæsen. Disse ville derfor i deres Heelhed ugjøre en aldeles ny Tilvært til det Beløb, der skal tilveiebringes ved Ligning paa Indvaanerne, medens hine Udgifter dog kun ville være en Forøgelse af den nuværende Lygte- og Vandkat. Skjøndt der aldeles intet Vink findes angaaende Maaden, hvorpaa Cloakvæsnets Udgifter skulle lignedes paa Byens Indvaanere, skjønnes dog ikke rettere, end at det vil blive nødvendigt at tilveiebringe Dækningen ved Paalæg paa de faste Eiendomme, saa at de ovennævnte Betæneligheder ved den Forøgelse af sliche Paalæg, der vil behøves til Sværksættelsen af de foreslaaede Forbedringer i Rjøbenhavns Belysning og Vandforsyning, ville faae yderligere Betydning ved den Tilvært, som Cloakindretningen vil føre med sig. Dog bemærkes, at Huseierne ville bespare den Udgift, som Ratternovationens Bortførelse hidtil har paadraget dem.

Alt det Foranførte uagtet, har Udvalget dog ikke tvøvet at burde fraraade hin Paragraphs Vedtagelse. Efter hvad Udvalget har bragt i Erfaring, skal ogsaa det paatænkte Cloaksystem være blevet bifaldet af den udmærkede engelske Tekniker, som nylig, paa Communalbestyrelsens Indbydelse, har været i Hovedstaden for at prøve samtlige de under nærværende Sag omhandlede Planer. Det er derhos af stor Vigtighed, at den udføres samtidigt med Vandforsyningsplanen, da baade de betydelige Uleiligheder, der ville flyde af de til Rønders og Rørs Nedlæggelse fornødne Opgravninger overalt i Byen, og de dermed forbundne Befkaffninger i høi Grad ville forøges,