

- ad § 14.
- 8) Forslag af Lehmann:
At den første Deel af § 14 kommer til at lyde saaledes:
„Bjælkerne i de her omhandlede Bygninger skulle have et Tværsnit af mindst 6 Tommer i Kvadrat, naar Afstanden imellem Understøtningerne ikke er over 5 Alen. For hver Fod, som denne Afstand tiltager, skal der lægges $\frac{1}{2}$ Tomme til Siden i Bjælkens kvadratiske Tværsnit.“
- ad § 15.
- 9) Forslag af Udvalget:
At istedetfor „i Reglen“ sættes „i Gjennemsnit“ og efter Ordet „idetmindste“ udgaaer: „hver 3die Bjælke“ til „Anker“; istedet herfor sættes: „den ene Ende af Bjælkerne maae være gjennemgaaende og forsynes med et forsvarligt Anker i begge Ender.“
- ad § 18.
- 10) Forslag af Udvalget:
Som Redaktions-Bemærkning:
Ordet „udvendigt“ i sidste Linie forandres til „udvendig“
- ad §§ 19 og 20.
- 11) Forslag af Udvalget:
At disse Paragrapher udgaae.
- ad § 21.
- 12) Forslag af Udvalget:
At istedetfor „Bygningscommissjonen“ i 4de og 5te Linie sættes:
„Stadsbygmesteren.“
- ad § 23.
- 13) Forslag af Udvalget:
At efter Slutningen sættes Komma og tilføies:
„som han dog er pligtig at meddele, naar deslige Constructioner saavel med Hensyn til Styrke og Brandstikkerhed, som og i arkitektonisk og sanitair Henseende ikke staae tilbage for den i de foregaaende Paragrapher omhandlede Byggemaade.“

- ad § 12.
- 14) Forslag af Udvalget:
Under Forudsætning af, at Ændringsforslaget vedtages til § 23:
Det sidste Punktum fra „Stadsbygmesteren“ til Enden udgaaer.
- 15) Forslag af Lehmann:
At Ordene „Naarvinduesaabningerne . . .“ sættes derfor: „forandres til: „vinduesaabningernes Bredder i udbvendigt Maal tør tilsammen ikke overstige Lorebiedeelen af den Side af Bygningen, hvori de ere anbragte.“
- ad § 25.
- 16) Forslag af Udvalget:
At efter „ $8\frac{1}{2}$ Tomme“ sættes Punktum, og den sidste Sætning fra „og“ til Enden udgaaer.
- ad § 28.
- 17) Forslag af Udvalget og Lehmann:
At „10 Alen“ forandres til „12 Alen.“
- ad § 35.
- 18) Forslag af Udvalget:
At som Redaktionsbemærkning Ordet „de“ i 4de Linie fra oven, forandres til „den.“
- ad § 45.
- 19) Forslag af Udvalget:
At som Redaktionsbemærkning Ordet „oppe“ i 5te Linie fra neden forandres til „op.“
- ad § 46.
- 20) Forslag af Udvalget:
At efter Slutningen af 1ste Punktum tilføies:
„Begge disse Trapper maae anbringes i passende Afstand fra hinanden, eller være adskilte ved en Brandmuur, og skal der fra hver Etage være Udgang til dem begge.“
- ad § 58.
- 21) Forslag af Udvalget:
At Ordet „undtagelsesvi is“ udgaaer.