

6) Forslag af Lehmann til § 7:
at „1 Alen“ forandres til: „2 Alen.“
vedtoges med 19 Stemmer imod 10.

Udvalgets Forslag til § 7:
at i andet Membrum udgaaer: „saavel som
Kjældervinduer“ til „anbringes“, og istæ-
det herfor sættes:
„maae ikke fra Nytt af anbringes,
eller Kjældervinduer sænkes“
vedtoges uden Afstemning som en Redaction.

7) Lovudkastets § 7 med de vedtagne
Forandringer, saalydende:

Kjælbernedgange og udbvendige Trapper maae
for Eftertiden ikke gives længere Fremspring
fra Hunslinien end 18 Tommer, og dette kun
under Forudsætning af, at der bliver 2 Alen
mellem Nedgangen eller Trappen og Bordur-
stenens Overside, saa at Passagen paa ethvert
Sted er mindst 1 Alen bred. Trapperne skulle
derhos gives afrundede Hjørner. Saadanne
Op- og Nedgange maae ikke fra Nytt af
anbringes, eller Kjældervinduer sænkes uden
Brolægningsvæsenets Samtykke. Hvor Kjæl-
bernedgange eller Trapper med et større
Fremspring nu forefindes, skulle de, i Tilfælde
af Fortougets Omlægning, forandres i Over-
eensstemmelse hermed, hvorfra dog Bygnings-
commissionen kan meddele Dispensation, naar
dette ikke kan skee uden en væsentlig Forandring
ved Bygningen.
vedtoges med 29 Stemmer mod 4.

8) Udvalgets Forslag til § 11:
at i sidste Punktum tilføies efter „Muurtyf-
kelferne“
„saafremt Stadsbygmesteren finder det
fornødent,“
vedtoges eenstemmigt med 31 Stemmer.

9) Lovudkastets § 11 med det vedtagne
Tillæg, saalydende:

Bed almindelige Baaningshuse samt ved
de dertil hørende Udhuse, saasom Stalde,
Vasserhuse m. m., bliver Tykkelsen af Muren
at bestemme saaledes:

Muurtykkelsen i Formurene, saavel til
Gade som til Gaard, skal i den øverste Etage

være $1\frac{1}{2}$ Steen, i de to nedenfor liggende
Etager 2 Steen, i de to paafølgende Etager
 $2\frac{1}{2}$ Steen, og i enhver nedenfor liggende
Etage gives et Tillæg af $\frac{1}{2}$ Steen. Naar
en af Etagerne gives en større Muurtykkelse,
end her er fastsat, maae ogsaa Muurtykkelserne,
saafremt Stadsbygmesteren finder det fornødent,
i de nedenfor værende Etager forøges saaledes,
at Stigningen i Muurtykkelsen nedestef
vedligeholdes i det her angivne Forhold.
vedtoges eenstemmigt med 31 Stemmer.

10) Udvalgets Forslag til § 13:
at efter Ordet „Udstrækning“ i sidste Punk-
tum tilføies:
„og naar nye Etager agtes paaførte
ældre Bygninger,“
vedtoges eenstemmigt med 32 Stemmer.

11) Lovudkastets § 13 med det ved-
tagne Tillæg, saalydende:

Muurtykkelsen i Ende- og Bagmurene
eller i de saakaldte Gavle skal være $1\frac{1}{2}$ Steen
med 1 Steens Blandinger i den Strækning,
der er over det øverste Blækkelag, samt iglen-
nem de to øverste Etager; i den derefter føl-
gende Etage $1\frac{1}{2}$ Steen uden Blandinger; og
i alle de andre 2 Steen med $1\frac{1}{2}$ Steens
Blandinger. Pillerne maae ikke være under
18 Tommers Brede og skulle forbindes med
Buer. Bredden af Blandingerne maa ikke
være over $3\frac{1}{2}$ Alen. Ved Endegavle af ringe
Udstrækning, og, naar nye Etager agtes paaførte
ældre Bygninger, kan Stadsbygmesteren tilstaae
Dispensation fra den her angivne Regel, lige-
som han, naar Omstændighederne tale derfor,
kan tillade Vinduer i Gavle, naar disse ikke
kunne henregnes til de i § 35 omhandlede
Brandgavle.
vedtoges eenstemmigt med 32 Stemmer.

Formanden: Vi gaae derefter over til
det næste Affnit, som omfatter §§ 14—30
excl., og er i dette Affnit ogsaa indbefattet
§ 12 med de dertil stillede Ændringsforslag,
som blev forbigaaet under det forrige Affnit.
Jeg mener at forholde mig ved Afstemningen
af dette Affnit ligesom ved det tidligere, saa
at, naar der ikke gjøres Paastand paa Afstem-