

taber i Styrke, saa kan det ikke forbydes efter § 12, naar Muurpillerne ved hver af Siderne indeholde en Tykkelse af  $1\frac{1}{2}$  Alen.

Ved at fortolke Paragraphen paa den rette Maade, troer jeg virkelig, at man maa komme til det Resultat.

**Bloch:** Den ærede 2den Landstingsmand for 10de Kreds (Lehmann) yttrede før, at han havde brugt en Ytring blot for at „have den Fornøielse at inddrage mig i Discussionen“. I den Anledning skal jeg blot tillade mig at bemærke, at jeg ikke ser mig i Stand til at kunne bidrage til Discussionens „Fornøielighed“, lige saa lidt som jeg føler Kalb til at optræde som en hvilkensomhelst „Orthodoxies“ Talsmand, især naar den ogsaa udvides til det kunstneriske Gebeet; hvorimod det er meget muligt, at den ærede Landstingsmands og mine Begreber om Orthodoxi kunne være saa forskellige, at han ved at flaae ind paa dette Gebeet let vil kunne give mig Anledning til et Øjensvar.

**Formanden:** Hvis ikke flere ønske at yttre sig, kunne vi gaae over til Afstemning. — Forinden denne foretages, skal jeg spørge den ærede Ordfører, om Udvalget fravalder sit Ændringsforslag til § 21; den ærede Ordfører gjorde nemlig en Bemærkning, som havde Udsende af, at dette Ændringsforslag ikke længere fastholdtes.

**Ordføreren:** Nej, jeg for mit Vedkommende skal ikke fastholde det; jeg veed ikke, hvorvidt de øvrige Medlemmer af Udvalget heri ere enige.

**Lehmann:** Ja, saa vil jeg tillade mig at optage det, da det er et gennemgaaende Princip, at det er Stadsbygmesteren, som skal give Dispensationen.

**Formanden:** Ændringsforslaget er ikke tilbagetaget. Da det er stillet af Udvalget, og Ordføreren ikke har erklæret sig paa dets Vegne, vil det allerede af denne Grund blive staaende.

Man gik derpaa over til Afstemning, hvorved

1) Forslag af Lehmann til § 14:

At den første Deel af § 14 kommer til at lyde saaledes:

„Bjælkerne i de her omhandlede Bygninger skulle have et Tværsnit af mindst 6 Tommer i Kvadrat, naar Afstanden imellem Understøtningerne ikke er over 5 Alen. For hver Fod, som denne Afstand tiltager, skal der lægges  $\frac{1}{3}$  Tomme til Siden i Bjælkens kvadratiske Tværsnit.“

vedtoges med 19 Stemmer mod 10.

2) Lovudkastets § 14 med den vedtagne Forandring, saalydende:

Bjælkerne i de her omhandlede Bygninger skulle have et Tværsnit af mindst 6 Tommer i Kvadrat, naar Afstanden imellem Understøtningerne ikke er over 5 Alen. For hver Fod, som denne Afstand tiltager, skal der lægges  $\frac{1}{3}$  Tomme til Siden i Bjælkens kvadratiske Tværsnit.

Man kan ogsaa vælge rectangulære Tværsnit istedetfor kvadratiske, naar Bredden deri er mindst halv saa stor som Høiden, og Tværnittet idetmindste har vundet halvt saa meget i Høide, som det har tabt i Brede.

vedtoges eenstemmigt med 29 Stemmer.

3) Udvalgets Forslag til § 15:

At istedetfor „i Reglen“ sættes „i Gjennemsnit.“

vedtoges eenstemmigt med 30 Stemmer.

4) Udvalgets Forslag til § 15:

At efter Ordet „idetmindste“ udgaaer: „hver 3die Bjælke“ til „Anker“; istedet herfor sættes:

„en Trediedeel af Bjælkerne maae være gennemgaaende og forsynes med et forsvarligt Anker i begge Enden.“

vedtoges eenstemmigt med 29 Stemmer.

5) Lovudkastets § 15 med de vedtagne Forandringer, saalydende:

To Bjælkens Afstand maa i Gjennemsnit