

Umt paa den smalle Landtunge, der adskiller Bøstehavet fra Ringkjøbing Fjord, udfør den i den nordlige Deel af bemeldte Fjord beliggende Ø Holmsland, maatte blive oprettet en med Raketfasteapparat forsynet Redningsstation.

Det er i saa Henseende anført, at Søndervig er beliggende midt imellem Vædersø Klit og Sønder-Lyngvig, paa hvilke Steder Redningsstationer alt i Genhold til Loven af 26de Marts 1852 ere oprettede; Afstanden til hver af disse Steder er mindst  $1\frac{1}{2}$  Mill. Naar derfor en Strandning indtræffer udfør Søndervig, vil der gaae megen Tid hen med Budsendelse den lange Vej frem og tilbage, saa at imidlertid Redningen let kan blive umuliggjort, saameget mere som i Tilfælde af Storm og Høibvande Passagen med Redningsapparaterne kan blive meget vanskeliggjort.

Andragendet er anbefalet af vedkommende Herredsfoged navnlig ogsaa med Hensyn til Hyppigheden af de paa Stedet indtraffende Strandinger, ligesom ogsaa af Bestyreren for Redningsvæsenet paa Nørrejylland's Bestyrelse, der har fremhævet Stedets bekvemme Beliggenhed midt imellem tvende, temmelig langt fra hinanden fjernede Redningsstationer, samt derhos bemærket, at Grunden til, at Commissionen for Redningsvæsenets Ordning i sit i Mæret 1849 indgivne Forslag om Organisationen af Red-

ningsvæsenet i Kongeriget ikke fandt sig foranlediget til at andrage paa Oprettelsen af en Redningsstation paa dette Sted, var den, at man ikke strax vilde foreslaae flere Stationer, end man dengang maatte ansee for paatrængende nødvendige, ligesom man ogsaa maatte tage i Betragtning, hvorvidt der paa Stedet var Mandskab at erholde, som yttrede Interesse for Sagen, i hvilken sidste Henseende Forholdene nu, efterat man er bleven bekendt med Nyttens af Apparaterne, i ikke ringe Grad have forandret sig.

Ogsaa Commissionen for Redningsvæsenets Ordning har, ved at tiltræde hvad af Bestyreren for det nørrejydske Redningsvæsen er udtalt, anbefalet Forslaget paa det Bedste, og er derhos Stedet paa en af Capt. Ipsen som Medlem af Redningscommissionen i afvigte Sommer foretagen Inspectionsreise af ham taget i Diesyn og fundet særdeles egnet til Anbringelsen af et Raketapparat.

Efter alt saaledes Foreliggende har Ministeriet derfor troet at burde andrage paa Rigsdagens Samtykke til Iværksættelsen af den foreslaaede Foranstaltning, og skal man i saa Henseende endnu kun bemærke, at Udgifterne herved kunne calculeres til i Udgifter een Gang for alle 620 Rd., og i foreøget aarlig Udgift 110 Rd., altsaa ialt 730 Rd.