

nødvendigt at fastsætte en vis Frist til deri at foretage de fornødne Forberedelser, saa at Forandringen overalt kan træde i Kraft paa een Gang. Hertil antages at ville medgaae omtrent eet Aar; og under Forudsætning af, at Loven kan udkomme i Slutningen af Vinteren eller Begyndelsen af næste Foraar, vil den kunne træde i Kraft i det Hele med det nye Assurancenaar, som begynder den 1ste April 1858.

Til § 2.

Uagtet mangfoldige forskjellige Omstændigheder kunne have Indsyndelse paa Brandforsikringens Risiko, er det dog fundet ugjortligt ved Tarifens Affattelse at tage Hensyn til dem alle, deels fordi endeel af disse Omstændigheder ikke lade sig bestemt paavise eller indordne under faste Regler, og endmindre lade sig kontrollere, deels fordi Systemet derved vilde blive altfor indviklet og saaledes i Anvendelsen støde paa mange praktiske Vanffeligheder. I det man derfor har maattet indfranke sig til de meest fremtrædende af disse Omstændigheder, er der i det foreliggende Lovudkast alene taget Hensyn til de fire Momenter: Bygningernes Anvendelse, Bygningsmaaden, Beliggenheden og Assurancensummens Størrelse, hvorimod man intet directe Hensyn har kunnet tage til saadanne Momenter, som: Antallet af Stedets Beboere eller de deri værende Ildsteder, Beboernes Bessjæftigelse (naar denne ikke er en Industri, der kan henregnes til eller sættes i Klasse med Fabrikbrug), om Stedet er rigeligt eller knap forsynet med Vand, de ved Stedet værende Brandredskaber, navnlig om der ved samme holdes Sprøite, om der i eller ved Gaarden findes Stakke af Sæd, Halm, Løv o. desl., Stedets gode eller slette Vedligeholdelse, om det ligger ved Alfarvet, o. s. fr. Imidlertid have dog adskillige af disse Momenter indirecte faaet Betydning ved Opfattelsen af visse Bygningsklassers større eller mindre Brandfarlighed i det Hele, t. Ex. Kroer og offentlige Forlystelsessteder.

Iblandt de ovennævnte 4 Momenter er Bygningernes Anvendelse funden bedst egnet til at lægges til Grund for Klassefordelingen. De andre 3 Momenter maatte da indordnes derunder.

Ifølge de nu bestaaende Regler udgjøre Kirkerne en Forsikringsklasse for sig, idet Brandcontingentet af samme, ifølge Placat af 27de November 1839 § 1, i Regelen er sat betydelig lavere end Contingentet af andre Bygninger. Denne Bestemmelse fandtes at burde bibeholdes, dog med nogen Forandring i Henseende til Contingentets Størrelse. Efter de hidtil gjorte Erfaringer tør det nemlig antages, at Kirkerne kunne holdes forsikrede for et mindre Contingent end det, Placaten bestemmer. Imidlertid har man dog ikke troet at burde sætte Minimum lavere end til 4 $\frac{1}{2}$ af hvert forsikret 100 Rd.; thi, skjøndt de statistiske Oplysninger for Decenniet 1843 til 1853, som indeholdes i det vedlagte Udtog, vise, at Brandforsikringens Udgifter for denne Bygningsklasse have kunnet dækkes ved et Contingent af 2,15 $\frac{1}{2}$ af hvert forsikret 100 Rd., har man dog ikke kunnet lægge nogen særdeles Vægt paa dette Resultat, da der i dette Tidrum kun har været een Brandskade paa en Kirke til et Beløb af 50 Rd.

Foruden Kirkerne er ikke nogen anden Bygningsklasse fundet egnet til at udgjøre en særegen Forsikringsklasse med et nedsat Contingent. Vel vise de ovennævnte statistiske Oplysninger, at ogsaa offentlige Bygninger have kunnet holdes forsikrede for et ringere Contingent end Landbygninger i Almindelighed; men ligesom det overhovedet er vanskeligt paa en udtømmende Maade at betegne, hvad der skulde henføres under Begrebet af offentlige Bygninger, saaledes have selv de Bygninger, hvorom der i denne Henseende ikke kan være nogen Tvivl, ikke noget saadant Characteristisk Præg, hvorved de adskille sig fra andre Bygninger, som Tilfældet er med Kirker. Antallet af dem og det i Decenniet 1843—1853 indtrufne Antal Brandskader paa samme er derhos for ubetydeligt til, at man forinden tør lægge nogen Vægt paa denne Forskiel. De fleste af dem ville ogsaa af andre Grunde erholde et betydeligt Afslag i det Contingent, de hidtil have svaret.

Medens der saaledes, ved af den hele Masse at udsønde en Klasse af Bygninger som de mindst brandfarlige, allerede for Tiden er gjort