

af 17de Marts 1856 §§ 50—53, har Man fundet disse Bestemmelser for detaillerede til at optages i et Udkast som det nærværende, hvorfor Man i § 37, efterat have givet en almindelig Bestemmelse om deres Tilladelighed, har overladt Administrationen at give de nærmere Forordninger for deres Indretning, hvorved et mere omfattende Hensyn vil kunne tages til Kjøbstædernes særlige Interesser.

Derhos har Man optaget den almindelige Bestemmelse, at alle Skorstenør skulle være opførte mindst $1\frac{1}{4}$ Alen i Høiden over Tagets Rygning.

Af de nysanførte Grunde har Man heller ikke i Udkastets § 38, der svarer til §§ 54—57 i Loven af 17de Marts 1856, optaget samtlige de der givne Regler om Kjøstener, Ildsteder m. v. — om hvilken Materie der for Kjøbstæderne kun have administrative Bestemmelser — uagtet den nu bestaaende Tilstand væsentlig er overensstemmende med de gjældende Regler for Kjøbenhavn.

Udkastets § 39 er optaget efter § 58 i Loven af 17de Marts 1856, kun med den Modifikation, at 35 Alen efter Kjøbstadforholdene er forandret til 25 Alen, hvorhos der er tilføjet, at Skorstenen bør gives en forholdsmæssig Bredde og Murtykkelse, samt opføres lodret uden at trækkes i Vinkel paa Stel.

Om Kjøller, hvorom den gjældende Lovbestemmelse er Forordn. af 6te April 1832 § 16 med en Mængde dertil sig sluttende Kancelli- og Justitsministeriekrivelser, har Udkastets § 40 ligefrem optaget de efter § 59 i Loven af 17de Marts 1856 for Kjøbenhavn gjældende Regler, hvorved Man saameget mindre har fundet nogen Betænkelighed, som en Justitsministeriekrivelse af 1ste Juni 1854 alt har givet Forordninger med Hensyn til Opførelsen af nye Kjøller i Kjøbstæderne, der ere aldeles overensstemmende med de i Forordningen af 1ste November 1805 § 10 indeholdte Forordninger, idet Kjøbenhavns Brandkommission, hvis Betænkning dengang indhentedes, formeente, at de samme Regler maatte være anvendelige i Kjøbstæderne som i Kjøbenhavn.

Udkastets §§ 41 og 42 ere ordlydende optagne efter §§ 60 og 61 i Loven af 17de Marts 1856.

ad § 43.

Det i denne § indeholdte Forbud imod, at Loftet maae bestaae af Papir eller Lærred, udspændt under eller imellem Bjælkerne, slutter sig saa naturligen til de øvrige Bestemmelser med Hensyn til Brandfare, at Man ikke har taget i Betænkning ligefrem at optage det efter § 62 i Loven af 17de Marts 1856.

ad § 44.

Med denne § begynder en Række af Bestemmelser, der væsentlig ere foreslaaede af Sundhedshensyn. Almindeligere Forordninger i denne Retning findes, med Undtagelse af de foreløbige Bestemmelser i Loven af 19de Marts 1854, først optagne i Byggeloven for Kjøbenhavn af 17de Marts 1856, hvis Bestemmelser derfor saavidt muligt ere optagne i nærværende Udkast med de Modifikationer, som Forholdenes Forskjellighed i Kjøbenhavn og Kjøbstæderne har gjort nødvendige.

Nærværende §'s Forbud mod at anstryge nogen Bygnings Forhus, Sides, Mellem- eller Baghus med en ublandet hvid Farve og med at bruge stødt Glas ved Bygningens Afspudsning — et Forbud, der for Kjøbenhavns Vedkommende alt var givet i Pl. af 12te April 1809 § 3 — er saaledes motiveret af lignende Hensyn som den tilsvarende § 63 i Loven af 17de Marts 1856.

ad § 45.

Denne § er optaget efter den tilsvarende § 64 i Loven af 17de Marts 1856, ifr. Forordn. af 6te April 1832.

ad § 46.

I denne § gives Forordningerne om Størrelsen af det til et Baaningshus hørende ubegygede Areal. Ved en Sammenligning af de her givne Bestemmelser med de tilsvarende i § 65 i Loven af 17de Marts 1856 vil det sees, at Udkastet i dette Punkt har fulgt et modsat Princip til det, der i dets andre §§ er fulgt, idet nemlig her Forordningerne med Hensyn til Maalene ere beregnede paa større Forhold i Kjøbstæderne end i Hovedstaden, hvorimod de her givne Regler stemme med Forordningerne i Bygningeloven for en Deel af Frederiksberg og Hvidovre. Sogne af 12te Januar d. A.