

om denne Forandring blev vedtagen. Den anden Endring gaaer ud paa, at Ordet „ør“ i 14de Linje skal ombyttes med „maa“.

Udvalget har til § 5 ligeledes foreslaaet nogle Endringer. Jeg tillod mig allerede ved Sagens første Behandling at gøre opmærksom paa, at Anbringelse af Karnapper, buede Binduer eller andre saadanne Fremspring paa Bygningens Facade let vilde blive generende for Naboen, idet Udsigten nedad Gaden derved berøvedes ham; Udvalget er gaaet ind paa denne Anføelse, og det første Stykke er foreslaaet forandret, væsentlig i Henhold til det oprindelige Udkast. Ifølge dette Forslag ere Karnapper og udbuede Binduer ikke tilladte og andre Fremspring ere kun tilladte, naar de anbringes i en Højde af mindst $3\frac{1}{2}$ Alen fra Fortouget, saaledes at de ikke kunne være generende for den almindelige Passage. Udvalget har dernæst foreslaaet, at det 3die Stykke af § 5 skal udgaae, det indeholder noget Tilsvarende til, hvad der staaer i § 4, og som af Udvalget ligeledes er foreslaaet at skulle udgaae, nemlig at hvor Porte, Døre eller Binduer aabnes udad, og det befindes at være generende for den almindelige Færdsel, saa kunde Communalbestyrelsen fordrø dem borttagne, indskrænkede eller forandrede imod Erstatning; af de samme Grunde, som jeg før nævnte, har Udvalget foreslaaet, at dette Stykke skulde udgaae.

Den ærede Nligsbagsmand for Odense Amts 5te Valgkreds (H. M. Petersen) har her foreslaaet den Forandring, at Porte, Døre eller Binduer kunne indrettes til at aabnes udad i Gader, som have en mindre Brede end 14 Alen, naar der, efterat de ere aabnede, paa Fortouget bliver en fri Passage af 1 Alen, men naar Gaderne ere 14 Alen brede eller derover, saa skal $1\frac{1}{2}$ Alen paa Fortouget være til fri Passage. Det forekommer idetmindste mig, at det ikke er for meget, hvad her i Udkastet er foreslaaet, naar det er gjort til en Betingelse, at der skal levnes $1\frac{1}{2}$ Alen til fri Passage paa Fortouget, og man maa vistnok indrømme det af de samme Grunde, som jeg tillod mig at fremhæve, da jeg før talte om Kældernedgange og Trapper.

§ 6 har Udvalget foreslaaet den Forandring, at, naar det i Paragraphen hedder, at udbvendige Mure, som vende ud mod Gade eller Torv, eller som ere nærmere ved anden Mand's Grund end 10 Alen, skulle for Eftertiden opføres af Grundmuer, at 10 Alen forandres til 5 Alen. Da det nemlig senere er fassat, at de saakaldte Brandgavle, de Mure, der egentlig skulle være et Værn mod Jdens Forplantning fra en Eiendom til Naboeiendommen, al tid skulle være af Grundmuer, og da her kun er Tale om Bygninger, som ligge i nogen Afstand fra anden Mand's Grund, saa, uagtet det vistnok er vanskeligt at sige, hvilken Afstand der netop er den rette, har Udvalget dog troet, at man uden Fare kunde bestemme den til 5 Alen; det vil navnlig, hvor Bestemmelsen skal finde Anvendelse paa simple Bygninger, som f. Ex. paa Udhuse o. desl., være lettere for de Byggende, naar Afstanden sættes kortere, og da nu dertil kommer, at Bægge af Muurs og Bindingsværk i og for sig ikke ere i høj Grad antændelige, saa har det ene med det andet gjort, at Udvalget har troet at kunne reducere Afstanden som foreslaaet. Ved større Bygninger vil Bestemmelsen egentlig ikke have nogen stor praktisk Betydning; thi Forskellen paa Bygningsomkostningerne mellem Muur- og Bindingsværk og let Grundmuer er meget ringe, det er endog tvivlsomt, om det er billigere at bygge af Muurs og Bindingsværk end af Grundmuer, saa i den Henseende er det af mindre Betydning, om Bestemmelsen forandres, saaledes som Udvalget har foreslaaet. Udvalget er egentlig kommet paa, eller taltfald blevet bestyrket i at foreslaae denne Forandring derved, at der i § 8, i et Forhold, som ganske kan sættes ved Siden af det, hvorom her er Spørgsmaal, netop er fassat en Afstand af 5 Alen.

Til § 7 har Udvalget stillet et Forslag, som egentlig ikke paa nogen væsentlig Maade forandrer selve Sagen, men som dog er en Rettelser, vi have anseet for nødvendig paa Grund af dens Bestaaffenhed. I Paragraphen bestemmes nemlig de Muurrykkelser, som de forskellige Etager skulle have, og saa hedder det: „Som en Etage betragtes enhver Kælder, som er 2 Alen høj