

27) Sammes Forslag til samme §:
 „Andet Stykke udgaaer“.
 vedtoges med 45 Stemmer mod 16.

28) Sammes Forslag til samme §:
 Tredie Stykke forandres til:
 „Hvor der endnu findes Gavl af Fjæl eller andet brandbart Materiale, kunne disse fremdeles vedligeholdes og med Bygningscommissionens Tilladelse udbedres, dog ikke ud over et Tidrum af 20 Aar“;
 vedtoges med 41 Stemmer mod 18.

29) Sammes Forslag til samme §:
 Første Linie af Paragraphens sidste Stykke forandres til:
 „I en Bygnings Odmure“;
 vedtoges med 55 Stemmer mod 10.

30) Lovforslagets § 8 med de vedtagne Forandringer, saalydende:

Enhver ny Gavl, der adskiller en Bygning fra Naboeiendommen, skal være en Brandgavl. En Brandgavl skal være af Grundmure af mindst een Steens Tykkelse og, naar Afstanden til den nærmeste Bygning ikke er større end 5 Alen, række 6 Tommer op over Taget. Ingen Drager eller andet Træværk maa lægges dybere ind i en Brandgavl end Murens halve Tykkelse, og maa der i samme kun anbringes Vinduer eller andre Abninger, naar Bygningscommissionen med Communalbestyrelsens Samtykke dertil meddeler Tilladelse.

Hvor der endnu findes Gavl af Fjæl eller andet brandbart Materiale, kunne disse fremdeles vedligeholdes og med Bygningscommissionens Tilladelse udbedres, dog ikke ud over et Tidrum af 20 Aar.

I en Bygnings Odmure maa der kun anbringes Vinduer, naar de ere fjerne mindst 1 Alen fra Naboeiendommens Skjal.
 vedtoges med 59 Stemmer mod 7.

31) Udvalgets Forslag til § 9:
 I tredie og fjerde Stykke udgaae Ordene „med Amtets Approbation“.
 vedtoges med 45 Stemmer mod 13.

32) Lovforslagets § 9 med den vedtagne Forandring, saalydende:

Ingen Bygning maa deles i flere særskilte Eiendomme, med mindre disse adskilles ved en Brandgavl.

En Brandgavl kan være sælles for to til hinanden stødende Eiendomme, naar den, foruden at opfylde de i § 8 fastsatte Betingelser, er forsvartigen forbunden med begge Bygninger, og der ved thinglæste Declarationer er er hvervet Sikkerhed for, at den ikke kan borttages af nogen af Eierne, saalænge en af Bygningerne endnu staaer.

Naar sammenstødende Bygninger ønskes satte i en midlertidig Forbindelse med hverandre, kan Bygningscommissionen give Tilladelse dertil. Tre Bygningerne adskilte ved Brandgavl, skal i saa Fald deri anbringes Jernarm med Jerndøre til begge Sider, som maae slutte tæt i Karmen, og have mindst en Afstand af 9 Tommer fra hverandre.

Ved Omdannelsen af 2 eller flere Bygninger til een kunne de Brandgavle, der adskille disse, af Bygningscommissionen tillades borttagne.

vedtoges eenstemmig med 64 Stemmer.

33) Lovforslagets § 10 (see Anhang Sp. 701—702), hvortil ingen Endringsforslag vare stillede, vedtoges uden Afstemning, da Formanden ansaae en saadan usornøden, og den ikke forlangtes af Nogen.

Formanden: Jeg skal hermed slutte Forhandlingerne for i aften, og angive Dagsordenen for næste Møde, imorgen Kl. 1, saaledes:

1) Fortsættelse af anden Behandling af:

„Forslag til Bygningslov for Kjøbstæderne i Kongeriget Danmark.“

2) Tredie Behandling af:

„Forslag til Lov, indeholdende forskjel-