

2) Lovforslagets § 11 med den vedtagne Forandring, saalydende:

Intet Tag eller nogen Deel af samme maa danne en større Vinkel med Horizontaleplanen end 50 Grader. Rygningen af Halvtage maa i intet Tilfælde ligge mere end 8 Alen over Tagdehojden.

Naar et Tag gives en mindre Reising, end det ifølge denne § maa have, kunne de i § 10 fastsatte Bygningshojder forøges med Halvdelen af den Størrelse, som Tagrygningen derved kommer til at ligge lavere. Vedtoges eenstemmig med 72 Stemmer.

3) Udvalgets Forslag til § 12:

I fjerde og følgende Linier forandres Ordene „inden en af Bygningscommissionen med Amtets Approbation bestemt kort Frist forandres i Overensstemmelse hermed“ til:

„vel kunne vedligeholdes og med Bygningscommissionens Tilladelse udbedres, men ikke ud over et Tidsrum af 20 Aar.“
forkastedes med 47 Stemmer mod 23.

4) Lovforslagets § 12 (See Anhang A. Sp. 702—3)
vedtoges eenstemmig med 70 Stemmer.

5) Udvalgets Forslag til § 13:

I andet Stykke, tredje Linie, tilføjes efter Ordet „Træ“, „som fremtidig anbringes“, og i samme Linie udgaaer Ordet „herefter“.
vedtoges med 45 Stemmer mod 12.

6) Forslag af H. M. Petersen til samme §:

I anden Passus, fjerde Linie, udgaaer Ordene: „røres og“, og i samme Lin. udgaaer Ordet: „andet“
forkastedes med 39 Stemmer mod 12.

7) Lovforslagets § 13 med den vedtagne Forandring, saalydende:

Tagrender af Træ, saavel til Gade som

til Gaard, maae for Fremtiden ikke anbringes eller fornyes.

Indenfor en Afstand af 10 Alen fra anden Mands Grund skulle udbvendige Gestsimer af Træ, som fremtidig anbringes, paa grundmurede Bygninger enten røres og gibses eller dækkes med andet usforbrændeligt Materiale. Paa Bygninger af Muurs og Bindingsværk er det tilladt at anbringe Trægestimer eller Sugstiel, naar Taget overstyder samme; dog at Taggestimsen, naar den anbringes aaben, for som Rende at modtage Vandløbet fra Taget, indvendig beklædes med uantændeligt Materiale.
vedtoges eenstemmig med 71 Stemmer.

Lovforslagets § 14 fattes derefter under Forhandling. Ingen begjærede Ordet, og Paragraphen, hvortil intet Ændringsforslag var stillet (See Anhang A. Sp. 703)
vedtoges uden Afstemning, da Viceformanden fandt en saadan usnøden, og den ikke forlangtes af Nogen.

Det næste Afsnit, der derefter fattes under Forhandling, dannedes af §§ 15, 16, 17, 18 og 19 med de dertil hørende Ændringsforslag.

Ordføreren: Udvalget har ikke stillet noget Ændringsforslag til nogen af de under Forhandling værende Paragrapher. Det Ændringsforslag, der er stillet af den ærede Rigsdagsmand for Odense Amts 5te Valgkreds (H. M. Petersen), gaaer ud paa, at naar der i Udkastet staaer, at naar Rørene trækkes i en skraa Retning, skulle deres vertikale Sider være understøttede af en Stol, forsynet med en tør Muursteen paa Gladen mellem Stolen og Røret, da skal Ordet „tør“ gaae ud. Ved en tør Muursteen forstaaer man i det tekniske Sprog en Muursteen, som ikke er muret i Forbindelse med det øvrige Muurværk, og det brugte Udtryk skal her ikke tilkjendegive Andet, end at Skorstenen ikke maa sættes paa selve Stolen, men, at der skal være et Lag af en enkelt Muursteen underneden, lagt paa Gladen, saaledes at den ikke er indmuret med Skorstenen, og det er det, som benævnes en tør Muursteen, en Benævnelse, som enhver Murer forstaaer. Den ærede Rigsdagsmand for Maribo