

den 3 Aar fra Lovens Udgivelse erstattes af Brandgavle eller af Bindingsværksgavle, forsaavidt de skulle opføres paa en Muur af denne Byggemaade."

ved toges eenstemmigt med 33 Stemmer.

19) Sammes Forslag til en yderligere Tilføielse til samme Paragraph:

"I Sidemure ud mod anden Mands Grund tør der kun anbringes Vinduer, naar de ere fjernede mindst 1 Alen fra Naboieidommens Skjel."

ved toges eenstemmigt med 32 Stemmer.

20) § 23, med de vedtagne Forandringer, saalydende:

"Enhver ny Gavl, der adskiller en Bygning fra Naboieidommen, skal være en Brandgavl og som saadan have følgende Egenskaber:

- a) den skal have mindst een Stens Tykkelse;
- b) den skal overalt række 6 Tommer op over Taget;
- c) deri maae ingen Drager, Bjælke, Murelagte eller andet Træværk lægges dybere end Murens halve Tykkelse;
- d) Vinduer eller andre Abninger maae kun anbringes deri efter særlig af Bygningskommissionen med Amtets Approbation meddelt Tilladelse.

Hvor der endnu findes Gavle af Fjæl eller andet brændbart Materiale, skulle disse inden 3 Aar fra Lovens Udgivelse erstattes af Brandgavle eller af Bindingsværksgavle, forsaavidt de skulle opføres paa en Muur af denne Byggemaade.

I Sidemure ud mod anden Mands Grund tør der kun anbringes Vinduer, naar de ere

fjernede mindst 1 Alen fra Naboieidommens Skjel."

ved toges eenstemmigt med 35 Stemmer.

21) § 24 (see Anhang A. Sp. 511).

ved toges eenstemmigt med 33 Stemmer.

22) § 25 (see Anhang A. Sp. 511—12).

ved toges eenstemmigt med 33 Stemmer.

23) Udvalgets Forslag til § 26:

"til, at der i de mellemliggende Brandgavle" forandres til:

"dertil. Ere Bygningerne adskilte ved Brandgavl, skal i saa Fald deri"

ved toges eenstemmigt med 31 Stemmer.

24) § 26, med den vedtagne Forandring, saalydende:

Naar sammenstødende Bygninger ønskes satte i en midlertidig Forbindelse med hverandre, kan Bygningskommissionen med Amtets Approbation give Tilladelse dertil. Ere Bygningerne adskilte ved Brandgavl, skal i saa Fald deri anbringes Jernfarm med Jernbøre til begge Sider, som maae slutte tæt i Karmen, og have mindst en Afstand af 9 Tommer fra hverandre.

ved toges eenstemmigt med 29 Stemmer.

R e t t e l s e .

Nr. 22, Sp. 306, Lin. 17 fra oven: „Grundmuur“ læs: „Brandmuur“