

## ad § 15.

Bestemmelserne i denne § have deres Grund i den større Brandfare, hvorfor Smedier efter den almindelige Mening antages at være ud-  
satte. Cfr. Landstingets § 22.

## ad § 16.

Utlidbarheden af de her nævnte Indretninger er antaget allerede at ligge i Forordningen om Brandvæsenet paa Landet af 29de Febr. 1792, og deres Farlighed er ogsaa ofte ved Erfaringen godtgjort. De her foreslaaede Bestemmelser fandtes allerede i Landstingets §§ 18 og 21, med Undtagelse af den om Stikkorstene, som det er anset fornsødent at sige til.

## ad § 17.

§ 17. S. Lighed med hvad der allerede finder Sted i de udfomne Bygningslove for Kjøbenhavn og for Kjøbstæderne, er det fundet nødvendigt ogsaa her at optage den Bestemmelse, at de i det Foregaaende foreskrevne Regler angaaende Indretningen af nye Bygninger ikke alene skulle komme til Anvendelse ved Opførelsen af nye Bygninger eller ved Anbringelsen af nye Indretninger af den i §§ 9—16 ommeldte Art i ældre Bygninger, men ogsaa i Tilfælde af Ombygning efter Ildbrand. Denne Deel af Paragrafen svarer til Landstingets § 25.

Af Hensyn til de ganske smaa Eiendomsbesiddere, hvis Bygninger ikke overstige en Taxationsværdi af 300 Rd., og hvem disse Reglers Sagttagelse i mange Tilfælde maa befrygtes at kunne blive besværlige, har man troet at burde tilføje en Bestemmelse om, at de nævnte Regler ikke skulle komme til Anvendelse paa saadanne Steder, naar de ligge over 300 Alen fra andre Steder og saaledes maae forudsættes ikke at kunne være farlige for disse.

## ad § 18.

Da Loven i de foregaaende Forskrifter om, hvilke Regler der skulle iagttages ved nye Bygningers Opførelse, har maattet blive staaende ved de almindelig forekommende Tilfælde, er det nødvendigt, at der ved Siden af Loven gives den administrative Magt Bemyndigelse til at dispensere fra dens Bestemmelser, hvor Omstændighederne tale derfor. Udvalget i Folke-

thinget havde indstillet, at denne Bemyndigelse skulde hvile hos Amtmanden, i hvilken Anledning det dog maa bemærkes, at naar Justitsministeriet indrømmes den nævnte Bemyndigelse, vil der være aabnet tilstrækkelig Leilighed til at opnaae enhver billig Afvigelse fra den bogstavelige Anvendelse af Lovens Forskrifter, ligesom ogsaa en vis Rigelighed i Anvendelsen af Dispensationsretten alene vil kunne finde Sted, naar denne Ret forbeholdes den øverste Styrelse, medens det, naar en saadan Bemyndigelse gives Amtmændene, ikke vilde kunne undgaaes, at der i dens Anvendelse opstod maaskee endogsaa stor Forskjellighed, saaledes som det hidtil har været Tilfældet med Afvigelser fra Afstands-Bestemmelserne i Pl. 8de Decbr. 1809. Med Hensyn til dette Punkt er Paragrafen ogsaa i Overensstemmelse med den af Landstinget vedtagne § 26.

## ad § 19.

Svarer ganske til den tidligere § 27, hvorimod der i Folkethinget ikke er fremkommen nogen Erindring.

## ad § 20.

Siden Bygningsloven for Kjøbenhavn af 17de Marts 1856 traadte i Kraft, har Bygningsvæsenet paa Stadens udenbys Grunde udenfor den Grænse, hvortil Loven er udvidet, ikke været underkastet nogen bestemt Control, idet saadant ligger udenfor de for Staden selv og dens Forstæder anordnede Autoriteters Omraade, og Kjøbenhavns Brandcommission, der hidtil har havt Tilsyn dermed ligesom med Bygningsvæsenet paa de øvrige udenbys Grunde, er fritaget derfor, siden den nævnte Lov er traadt i Virksomhed. Da det er ikke ubetydelige Partier af de udenbys Grunde, der saaledes være uden Tilsyn i den nævnte Henseende, har man, indtil Spørgsmaalet nærmere kunde blive ordnet ved Lov, foreløbigt henlagt det under Branddirecteuren paa bemeldte udenbys Grunde, hvem det ellers ikke paahviler at føre Tilsyn med Bygnings- eller Brandvæsenet i hans Distrikt, saaledes som Branddirecteurerne i de øvrige Distrikter.

Med Hensyn til Spørgsmaalets fremtidige Ordning maa det erindres, at for de omhand-