

og ethvert andet Sted være følgende. Mellem-

rum:

1. naar begge Steder ere opførte af Mur,

stampet Leer eller Mur og Bindingsværk

med ildfast Tag, eller hvis de ere opførte

af andet Materiale, udbendig ere beklædte

med Metal (ikke brandfarlige Bygninger),

5 Alen; dog kunne saadanne Steder endog

bygges umiddelbart op til hinanden, naar

de adskilles ved en Brandgavl.

2. naar begge Steder ere opførte af andet

Materiale og ikke udbendig ere beklædte

med Metal, eller ere dækkede med ildfæ-

ngende Tag (brandfarlige Bygninger). 50

Alen, og

3. naar det ene Sted ikke er brandfarligt og

det andet er brandfarligt, 20 Alen.

Bestaaer et Sted af baade ikke brandfarlige

og brandfarlige Bygninger, maa ingen af disse

komme Nabostedet eller sammes enkelte Dele

nærmere, end det er tilladt efter enhver Byg-

ningsmaade. Herfra undtages dog saadanne

smaa Skure o. desl., der med Taget ikke ere

over 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Alen høje og intet Sted indeholde.

Afstanden regnes stedse i lige Linie fra Bæg

til Bæg.

ad § 2.

6. Forslag af Udvalget:

At Ordene „af Grundmuur“ i anden Linie for-

andres til: „Grundmuur af brændte Steen og“

7. Af Udvalget:

At imellem „Steens“ og „Tykkelse“ i samme

Linie indskrives „eller 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Tommes“.

8. Underendringsforslag af Jacobæus:

At Ordet „muret“ i Udvalgets Endrings-

forslag, tredie Passus e, første Linie, foran-

dres til: „udfugt med“.

9. Forslag af Udvalget:

At efter Ordet „Taget“ i 3die Linie sættes

Komma og tilføjes:

„samt være muret i Kalk eller Cement, for-

saavidt den er udsat for Veirligets umiddelbare

Paavirkning“.

10. Forslag af Nørgaard:

At efter Ordet: „Taget“ i 3die Linie sæt-

tes Komma, og tilføjes: „og være af brændte

Steen, imuret i Kalk eller Cement, forsaavidt

den er udsat for Veirligets umiddelbare Pa-

avirkning“.

11. Forslag af Udvalget:

At i 5te Linie forandres „kun“ til „ikke“, hvor-

efter Ordene: „naar Branddirecteuren dertil

giver Tilladelse“, udgaae, og der sættes Punkt-

um i Stedet for Komma efter Ordet: „Ab-

ninger“.

12. Forslag af Nørgaard:

At i Slutningen af første Passus Ordene:

„Vinduer — Tilladelse“ udgaae, og efter Or-

det: „anbringes“ i 5te Linie tilføjes: „Ab-

ninger med Jerndør i Jernramme“.

13. Forslag af Udvalget:

At i 2de Linie forandres „og“ til „og

hver af dem“, og i 3de Linie forandres „og

hver af dem“ til „og hver af dem“, og i 4de

Linie forandres „og“ til „og hver af dem“.

14. Forslag af Udvalget:

At efter Ordet „Kalkovne“ i første Linie ind-

skrives: „og saavel som andre Fabrikbygninger eller An-

læg, der paa Grund af stærkt Brug af St

ad § 3.