

har han med Synsyn til saadanne Prydsesser, som han alt har anskaffet uden dertil at være forpligtet, naar Rigtigheden af hans Tilførsel til Protocollen attesteres af Synet.

Enhver Kirke skal, saavidt andre Synsyn tilstede det, vedligeholdes saavel indvendig som udbendig paa den Maade, der stemmer overeens med dens oprindelige Stil; og forsaavidt dette tidligere ei har været Tilfældet, skal der, naar passende Anledning dertil maatte tilbyde sig, og det kan skee uden usforholdsmæssig Beføstning, arbejdes hen til, at den føres tilbage til samme Stil. Dog kan det aarlige Syn ikke give Paalæg herom imod Kirkeeierens Indsigelse; men Sagen bliver i saa Tilfælde at indstille til Afgjørelse af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, der inden Afgjørelsen foranstalter fornøden Undersøgelse foretaget af en Sagkyndig uden Udgift for Kirkeeieren.

Synet bør saavel i Almindelighed, som navnlig naar der er Tale om befoftelige Hovedforandringer ved Kirken, omhyggelig overveje, om de Omordninger, som det begjærer, ville lede til varig Forbedring, og om den Nytte, de ville stifte, staar i et passende Forhold til de Udgifter, de ville foranledige.

Det paaees, at Kirken holdes assureret for dens virkelige Værdi. Godtgjør Kirkeeieren, at Kirkens Mure ei bestaae af tvende indvendig fhyldte Staller, men ere fuld Grundmuur, da kan han fra Assurancen undtage Kirkens Mure; ligesom han ogsaa i det Hele kan fritages for at assurere Kirken, naar Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet anseer den Sikkerhed, som han paa anden Maade maatte kunne stille, for tilstrækkelig.

#### § 4.

Naar Menigheden ønsker det, kan Kirkeeieren ei modsætte sig, at der i Kirken anbringes en Varmeindretning og et Orgel eller lignende Instrument, men han kan fordrø, at der ei herved paaføres ham enten strax eller fremtidig nogen forøget Udgift, hvorfor ogsaa den ved en Varmeindretning bevirkede Forhøielse af Assurance-Præmien bliver ham uvedkommende.

#### § 5.

Alteret bør i Reglen staae paa en ophøiet Plads i nogen Afstand fra Muren, men denne Forandring kan kun paabydes af Synet, naar dens Udførelse lettes ved anden Reparation af Kirken, og ei andre Forhold ved Kirkens Bygning gjør den utilraadelig.

Alterklædet skal være af Silkefløiel, eller Udsøiel, eller Bomuldsfløiel, eller fint Klæde og tilstrækkeligt stort til at bedække eller beklæde det hele Alterbord, forsaavidt det er synligt, med mindre det er af saadan Bessaffenhed, at det er til Prydselse at det sees. Alterdugen skal være af hvidt Linned- eller Bomulds-Dreiel, med passende Kant. Synet kan fordrø, at Alterklædet forsynes med et Kors af ægte Sølv- eller Guldbrocade, og at Alterdugen kantes med Kniplinger. Altertavlen bør vedligeholdes omhyggeligt og nænsomt, og kan ikke opmales eller restaureres uden efter Forhandling med Synet. Naar Synet casserer en gammel Altertavle, kan Eieren vælge mellem Anskaffelsen af en ny Altertavle eller Anbringelsen af et Billedhuggerarbejde eller af et Kors med passende Baggrund, dog at Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet i alle Tilfælde er berettiget til at træffe særlige Forholdsregler, hvorved det sikres, at det Nye kommer til at svare til sin Bestemmelse, og Kirkens Prydselse ikke forringes. De gamle i Træudskaarne Altertavler bør, naar en anden Tavle kommer i deres Sted, ei tilintetgjøres, før der er givet Conservatoren ved det nordiske Museum Retlighed til at gjøre sig bekendt med dem. Altertavlens Ramme bør vedligeholdes paa en efter dens Bessaffenhed passende Maade, og forsaavidt den har kunstnerisk Værd, bør den, saavidt fleer kan, bibeholdes, om end en ny Altertavle anskaffes.

Ringsalbet skal saavidt muligt være  $\frac{1}{2}$  Alen bredt; det udstoppes og betrækkes med Skind, Klæde eller Fløiel, og forsynes med nedhængende Garniturer, saaat dets Træværk skjules, med mindre det er appoleret Egetræ eller andet lignende Træ eller forsynet med passende Maling. Det bør have den for Sognets Menighed fornødne Størrelse, idet der dog ogsaa er at tage et passende Synsyn til Alterets Fremspring og Chorets Størrelse.