

eens med Hensyn til dem alle; der er enkelte iblandt dem, som jeg har maattet optage, fordi de fandtes i Udvalgets Betænkning ifjor, og fordi jeg ikke kunde skjønne, at den Tanke, som ligger i dem, var fyldestgjort i det nu foreliggende Lovudkast; men deraf følger dog ikke, at jeg efter den forandrede Bearbejdelse, Lovudkastet har faaet, fremdeles for mit eget Vedkommende holder paa dem. — Endringsforslagene til det Afsnit af Udcastet, der her foreligger til Behandling, dele sig væsentlig i to Rækker: den ene angaaer Spørgsmaalet om det Princip, hvorefter den for Brandsikkerheden betingede Afstand skal beregnes, om den skal beregnes efter Bygningerne eller efter Naboens Grændse, og den anden vedkommer navnlig det Spørgsmaal, om man ikke kunde begrænse de i Lovudkastet stillede Betingelser med Hensyn til Brandsikkerheden noget mere, end skeet er. Med Hensyn til det Forslag, der angaaer Principet, hvorefter Afstandsbestemmelsen skal beregnes, da er det væsentligt fremkommet for at give Thinget Leilighed til at udtale sig om og votere over dette Spørgsmaal, som nu har foreligget i to Udvalgs Betænkninger, uden endnu at være kommen til Votering i Thinget. Det har forekommet begge disse Udvalg, ligesom det ogsaa endnu staaer klart for mig, at det Princip, som i Forslaget er opstillet, i sig selv er retfærdigere og billigere, og jeg skjønner heller ikke rettere, end at det stiller Forholdet en heel Deel klarere end Lovudkastets Bestemmelse. Det er nemlig klart, at det Princip, som hidtil har været anvendt i Lovgivningens med Hensyn til Bestemmelsen om Afstanden imellem Bygningerne, gjør den ene Nabo afhængig af den anden. Det kan saaledes meget let arrivere, at en Mand kan bygge saaledes paa sin Grund, at han maaskee forbyder Naboen at bygge paa sin Grund, fordi han ikke kan skaffe den befalede Afstand, eller ialtsald tvinger Naboen til at gjøre større Bekostninger ved sin Bygning, idet han maa bygge anderledes, end han ellers vilde have nødig. Det Princip derimod, som er foreslaet i Endringsforslaget, gaaer vel ud paa, at der ogsaa kan være en Indskrænkning for den enkelte Mand, men han er i saa Tilfælde kun afhængig af Loven, hvorimod han i det andet Tilfælde, efter de nu-

gjældende Bestemmelser, er afhængig ikke alene af Loven, men tillige af sin Naboes Vilkaarlighed. Det forekommer mig at ligge klart for, at af disse Principer maa det, der stiller Borgerne lige for Loven, utvivlsomt være at foretrække, naar der ikke foreligger saadanne praktiske Vanskeligheder ved Gjennemførelsen deraf, som maatte gjøre det tilraadeligt at beholde det Princip, der nu engang har faaet en Slags Gylbighed ved at have været brugt i omtrent 50 Aar. Jeg tilstaaer imidlertid, at hverken det Udvalg, hvoraf jeg har haft den Ære at være Medlem, eller jeg selv har kunnet overbevise mig om, at disse praktiske Vanskeligheder ville være saa store, at man af den Grund skulde vedblive at beholde et Princip, der i sit inderste Væsen maa anses forkasteligt. — Den anden Række af Endringsforslag gaaer ud fra den Anskuelse, at man mulig kunde noget mere indskrænke og begrænse de Betingelser, der nu stilles med Hensyn til Brandsikkerheden. Naar jeg saaledes har foreslaet, at den Afstand, der forlanges mellem brandfarlige Bygninger, skal indskrænkes fra 50 til 30 Alen, og imellem en brandfarlig og ikke-brandfarlig Bygning fra 20—15 Alen, da maa det ganske vist erkjendes, at der saavel i dette, som i det i Lovudkastet fastholdte Maal er en vis Vilkaarlighed. Vige saavist som man kan sige, at der kan være Tilfælde, hvor en Bygning kan blive reddet ved at ligge 50 Alen fra en anden Bygning, medens den maaskee ikke vilde blive det, naar den kun laa 30 Alen derfra, ligesaavist er det ogsaa, at Omstændighederne kunne være saaledes, at de 50 Alen heller ikke ville være tilstrækkelige; den Betragtning, der imidlertid væsentlig har ledet mig her, er, at man i denne Lov, hvor der kun kan være Spørgsmaal om Brandpoliti og ikke om Brandforsikring, ikke maa stille sine Fordringer større, end det efter Hensigten er nødvendigt, og Afstanden synes at være tilstrækkelig, naar den giver tilhørlig Plads til, at det slukkende Mandskab og Slukningsredskaberne kunne komme frem. Dermed er aldeles ikke sagt, at man jo meget godt med Hensyn til Brandforsikringen kan opstille forskellige Regler, efter som der er 50 eller 30 Alens Afstand; men i Brandpolitiloven forekommer det mig ikke at være nødvendigt at