

Forslag af de samme Medlemmer til § 5:
at Ordet „Naboeiendommen“ baade i 3de
og 6te Linie forandres til „Nabostedet“.
ansaaes for vedtaget uden Afstemning som
Følge af den foregaaende Afstemning.

2) Forslag af Samme til samme Para-
graph:

at sidste Punktum: „Eiheller skulle . . .
overskrive 2 Aen“ udgaaer.

vedtoges med 35 Stemmer mod 2.

3) Lovforslagets § 5 med de vedtagne
Forandringer:

Naar Nogen vil gjøre en Tilbygning til
sit Sted, komme de samme Forskrifter med Hensyn
til Afstanden fra Nabostedet og Bygnings-
maaden, som gjælde for nye Bygningers Op-
førelse, til Anvendelse, medmindre Tilbyg-
ningen ikke kommer Nabostedet nærmere end
selve Bygningen, og ikke er af ringere Byg-
ningsmaade med Hensyn til Brandfare end
denne.

vedtoges eenstemmigt med 38 Stemmer.

Lovforslagets §§ 6, 7, 8, 9 og 10,
hvortil der ikke var stillet noget Endringsfor-
slag, og hvorover der ikke var forlangt Af-
stemning, ansaaes for vedtagne uden Af-
stemning.

4) Forslag af de samme Medlemmer til § 11:

at der imellem Ordene: „til“ og „Va-
geri“ i 5te Linie indskydes: „fabrikmæssig
Drift af“.

vedtoges med 33 Stemmer mod 7.

5) Forslag af Samme til samme Paragraph:

at Stykket fra Ordet „skal“ i øverste
Linie Spalte 1526 til næste Punktum: „naar
den ikke er fjernet . . . 20 Aens Afstand.“
udgaaer og at i Stedet derfor sættes:

„opføres som ikke brandfarlig Bygning og
mindst 20 Aen fra nærmeste Nabosted.
Fabrik eller Dampforstenen skal altid
være mindst 10 Aen høiere end noget
ilbfængende Tag indenfor 20 Aens Af-
stand.“

vedtoges med 28 Stemmer mod 13.

6) Lovforslagets § 11 med de vedtagne
Forandringer:

Enhver Bygning, som opføres eller ind-
rettes til Fabrikbrug, der er særdeles brand-
farligt paa Grund af stærk Anvendelse af Ild
eller Bestaffenheden af det Materiale, som der
forarbejdes eller opbevares, eller til fabriks-
mæssig Drift af Bageri, Bryggeri, Brænde-
viinsbrænderi, Maltgjøreri, eller hvori bruges
Dampmaskine, skal opføres som ikke brandfarlig
Bygning, og mindst 20 Aen fra nærmeste
Nabosted. Fabrik eller Dampforstenen skal
altid være mindst 10 Aen høiere end noget
ilbfængende Tag indenfor 20 Aens Afstand.

Med Hensyn til Dampmaskiner har det
iøvrigt sit Forblivende ved Loven af 12te April
1851.

vedtoges eenstemmig med 35 Stemmer.

Lovforslagets §§ 12, 13, 14 og 15,
hvortil der ikke var stillet noget Endringsforslag
og hvorover der ikke var forlangt Afstemning,
ansaaes for vedtagne uden Afstemning.

Forslag af Samme til § 16:

at Ordene: „efter Forskrifterne i § 1 Nr.
1.“ forandres til:

„som ikke brandfarligt eller med Brand-
gavl“

bortfaldt som Følge af Afstemningen over En-
dringsforslaget til § 1.

7) Lovforslagets § 16 (see Anh. A. Sp.
1526 og 27)

vedtoges eenstemmig med 39 Stemmer.

8) Forslag af Samme til § 17:

At andet Stykke: „Derimod skulle . . .
andre Steder,“ udgaaer og at i Stedet derfor
sættes:

„Derimod skulle disse Regler ikke komme
til Anvendelse paa Steder, hvis Tagations-
værdi ikke er over 300 Rd., naar de
ligge over 300 Aen fra ethvert andet
Sted.“

vedtoges med 36 Stemmer mod 3.

9) § 17 saaledes forandret:

De i §§ 8 til 16 foreskrevne Regler skulle
ikke blot komme til Anvendelse ved Opførelsen