

nødvendig. Bemeldte Straffeanstalts Bestyrelse androg derfor, idet Samme bemærkede, at man ifølge det Eftersyn, som fandt Sted Aaret iforveien forinden Budgetforslaget for indeværende Finantsaar blev affattet, havde Grund til at antage, at de nævnte Varmeapparater endnu i nogle Aar vilde være brugbare, paa at den omhandlede Hovedreparation maatte foretages, og at det dertil nødvendige Beløb, der efter vedlagte Overflag udgjør 1,180 Rd., anvises udover den til Bygningsvæsenet ved Straffeanstalterne for dette Finantsaar bevilgede Sum.

Da Justitsministeriet maatte ansee det for uundgaelig nødvendigt, at Varmeapparaterne i det nævnte Fængsel fattes i en saadan Stand, at de kunde benyttes ved Vinterens Begyndelse, er bemeldte Udgift bleven afholdt, og Beløbet bringes herved i Forslag til Tillægsbevilling for indeværende Finantsaar.

ad 3. Da det paa Grund af Choleras Udbredelse i forffjellige udenlandske Stæder, med hvilke Kjøbenhavn og andre danske Søstæder staae i livlig Forbindelse, iaar ligesom forrige Aar har været nødvendigt at træffe extraordinaire Foranstaltninger til saavidt muligt at forebygge Sygdommens Indførelse heri Landet ved Smitte, og da de hertil medgaaende Udgifter, der for indeværende Finantsaar antages at ville blive henved 2,500 Rd., ikke ville kunne afholdes af den under Finantslovens § 9 IV. F. til andre Udgifter ved Dvarantainevæsenet bevilgede Sum, er et Tilskud til denne Konto af et saadant Beløb her bragt i Forslag til Tillægsbevilling.

ad 4. a) Ved Finantsloven for Finantsaaret 1866—67 blev der under § 9 VI. A. 3 blandt Andet bevilget et Beløb af 1,556 Rd. til en Udvidelse af Stiftamtmandsboligen i Keiklavik. Efterat dette Byggeforetagende var blevet fuldført, har Stiftamtmanden indsendt til Justitsministeriet en paa lovformelig Maade optagen Synsforretning over den Udvidelse, fornævnte Embedsbolig saaledes har erholdt, samt et Regnskab over de dertil medgaaede Udgifter. Ifølge Synsforretningen bestaaer den ommeldte Udvidelse i, at der er bleven paabygget Boligen en Ovisfetaage 23 Alen lang og 8 Alen bred inde i Bygningen med Skifertag og Skiferbeklædning paa Siderne, hvori er indrettet 3 Værelser, at der er indrettet en Forraadskjalder under Sidebygningen 36 □ Alen indvendigt Maal og 3½ Alen dyb samt et Badstuehus paa 60 □ Alen, og at der til Sidebygningen er føiet en Tilbygning i samme Høide og Brede 3 Alen lang og 8 Alen bred. Ifølge det indsendte Regnskab er den til det omhandlede Byggeforetagende bevilgede Sum imidlertid bleven overskredet med 285 Rd. 33 β., hvilket Beløb Stiftamtmanden har andraget paa maatte blive bevilget af Statskassen ved Tillægsbevilling for indeværende Finantsaar. Nysnævnte Embedsmand har i denne Henseende bemærket, at Grunden til, at den ommeldte Oversfridelse har fundet Sted, uagtet Arbeidet er bleven udført forholdsvis meget billigt, ikke blot naar man seer hen til den langt høiere Arbeidsløn og de ligeledes betydelig høiere Priser paa Materialier paa Island end i Danmark, men navnlig ogsaa naar man sammenligner dette Arbeide med den Hovedreparation, Stiftamtmandsboligen erholdt i Aaret 1857, væsentlig maa søges deri, at Overflaget var unotagtigt, hvad der er en Folge deraf, at der kun var levnet en kort Tid til dets Affattelse, deels af, at der i Keiklavik ikke findes nogen Haandværker, der er istand til at gjøre et paalideligt Overflag over et Byggeforetagende. Denne for alle Overflag, der gjøres af de islandske Haandværkere karakteristiske Upaalidelighed var, efter hvad Stiftamtmanden har yttret, ham ikke bekjendt, da han ifjor kort efter sin Ankomst til Island gjorde de fornødne Skridt til at erholde den omhandlede væsentlige Mangel ved Embedsboligen afhjulpen. Da Justitsministeriet i Henhold til hvad der saaledes af Stiftamtmanden er anført maatte finde det ubilligt om han selv skulde tilsvare det Beløb, hvormed Omkostningerne ved Embedsboligens Udvidelse uden nogen Skyld fra hans Side have overskredet den bevilgede Sum, har man her optaget Beløbet af den omhandlede Underbalance, der ved Regnskabs Revision er funden rettelig at udgjøre 278 Rd. 23 β.