

som en fjerde Række skal da tilføies den Dødelighed, der i tilsvarende Aldere er beregnet af den ældre Finlaison for dem, som have kjøbt Livrenter af den engelske Regjering. Disse høre nemlig alle til de mere bemidlede Samfundsklasser, og de have derhos altid været betragtede som udvalgte Liv. For Danmark har denne Sammenstilling saa meget større Interesse som det netop er de af den ældre Finlaison beregnede Dødelighedstabeller, der benyttes ved de herværende Anstalter.

Tabel,

som viser den Dødelighed, der i de forffjellige Aldersklasser har hersket mellem Medlemmerne af forffjellige Arbejderforsikringsforeninger i Storbritannien, saavel som den, der har hersket mellem dem, der have kjøbt Livrenter af den engelske Regjering:

| Livs- Alderen. | Britiske Arbej- derforsikrings- foreninger. | | | Alder. | Mænd, der have kjøbt Livrenter af den engelske Regje- ring, Finlaison, sen. |
|-------------------|---|------------------------|-----------------|--------|---|
| | Nei- son. | Fin- laison jun. | Rat- cliffe. | | |
| Mar. | pCt. | pCt. | pCt. | Mar. | pCt. |
| 20—25 | 0,68 | 0,73 | 0,76 | 22 | 1,40 |
| 25—30 | 0,73 | 0,76 | 0,81 | 27 | 1,82 |
| 30—35 | 0,80 | 0,80 | 0,88 | 32 | 1,62 |
| 35—40 | 0,88 | 0,93 | 0,93 | 37 | 1,28 |
| 40—45 | 1,03 | 1,11 | 1,23 | 42 | 1,85 |
| 45—50 | 1,26 | 1,36 | 1,48 | 47 | 1,87 |
| 50—55 | 1,68 | 1,73 | 2,18 | 52 | 1,97 |
| 55—60 | 2,22 | 2,52 | 2,83 | 57 | 2,84 |
| 60—65 | 2,93 | 2,98 | 4,58 | 62 | 3,32 |
| 65—70 | 4,49 | 4,81 | 6,86 | 67 | 4,92 |
| 70—75 | 7,09 | 6,66 | „ | 72 | 6,94 |

Den absolute Værdi af de Undersøgelser, hvis Resultater her ere meddeelte, er det vistnok meget vanskeligt at have nogen bestemt Mening om, saalænge man ikke veed, i hvilket Omfang Udtrædelse af disse Forsikringsseksler finde Sted, og hvilken Indflydelse disse Udtrædelse udøve paa Dødeligheden. Det er næppe ganske ualmindeligt, at en Arbejder, som bliver svagelig, ikke er istand til at vedblive med at betale sit Bidrag til Selskabet, og naar han ikke er i den Tilstand, at han kan opnaae Sygeunderstøttelse eller beholde den længere, maa udtræde af Selskabet. Af Uoverensstemmelser i denne Henseende forklares og

saa den Forffjel, som findes mellem Ratcliffes Erfaringer om Dødeligheden mellem Personer over 50 Aar, og de 2 andre Forfatteres.

Men i ethvert Tilfælde maa det indrømmes, at de meest omfattende og skarpeste Undersøgelser, der hidtil have været foretagne om Dødeligheden imellem Medlemmerne af Arbejdernes Forsikringsforeninger, ikke have ført til Bekræftelse af den Paastand, at saadanne Forsikringsforeninger ikke kunne bestaae, uden at man gaaer ud fra en stærkere Dødelighed imellem deres Medlemmer, end den, der lægges til Grund for almindelige Livsforsikringsseksler.

Af de ved Folketællingerne i Aarene 1840, 45, 50, 55 og 60 i Forbindelse med de aarlige Tabeller over Døde indvundne Erfaringer her i Landet kan man danne sig en for Landets Befolkning i det Hele gjældende Dødelighedstabel. Sammenligner man denne med den af de herværende Anstalters Erfaringer om Dødeligheden for alle frivillige Interessenter i begge Anstalterne uddragne Dødelighedstabel, kommer man til følgende Overfigt.

Dødeligheden

for hele Kongerigets Befolkning 1840—60, sammenstillet med den i Livrenteanstalten af 1842 og Livsforsikringsanstalten i Kjøbenhavn fra 1842 til 1868 iagttagne Dødelighed.*)

| Levealder. | Mænd. | | Qvinder. | |
|------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Hele Landet. | Anstalt- terne. | Hele Landet. | Anstalt- terne. |
| 20—25 Mar. | 0,85 pCt. | 1,00 pCt. | 0,68 pCt. | 0,90 pCt. |
| 25—30 — | 0,75 — | 0,61 — | 0,78 — | 1,02 — |
| 30—35 — | 0,81 — | 0,76 — | 0,95 — | 1,06 — |
| 35—40 — | 0,96 — | 0,85 — | 1,02 — | 1,20 — |
| 40—45 — | 1,29 — | 0,95 — | 1,16 — | 0,73 — |
| 45—50 — | 1,65 — | 1,29 — | 1,24 — | 1,06 — |
| 50—55 — | 2,22 — | 1,44 — | 1,66 — | 1,33 — |
| 55—60 — | 2,80 — | 2,53 — | 2,15 — | 1,73 — |
| 60—65 — | 4,01 — | 3,58 — | 3,30 — | 2,29 — |
| 65—70 — | 5,51 — | 5,26 — | 4,74 — | 3,40 — |
| 70—75 — | 8,71 — | 7,81 — | 7,81 — | 5,86 — |
| 75—80 — | 12,31 — | 13,37 — | 11,12 — | 9,92 — |
| 80—85 — | 19,14 — | 20,66 — | 17,63 — | 13,47 — |
| 85—90 — | 27,51 — | 44,44 — | 24,59 — | 15,91 — |
| 90—95 — | 38,04 — | „ — | 36,08 — | 24,39 — |
| 95—100 — | 44,44 — | „ — | 44,88 — | „ — |

*) Dødeligheden for Kongeriget er beregnet ved for hver Aldersklasse at dividere Middeltallet af de