

Disse directe Udlaan fordele sig saaledes:

19 Stk. i Ejendomme opførte paa en af Staten afsændet Byggegrund	780,500 Rd.	"	St.
30 Stk. i andre Ejendomme i Kjøbenhavn	515,368 —	61 —	
30 — i Ejendomme paa Derne	683,050 —	" —	
23 — i — i Sylland	892,500 —	" —	
25 — i — i Slesvig	335,000 —	" —	

2. Udlaan til Communer:

- a. 7 Laan afsjøbte Finantsministeriet . . 108,154 Rd. 42 St.
b. 98 directe Udlaan fra Amtalsterne . . 1,831,075 — " —

De directe Udlaan fordele sig saaledes:

41 Stk. til Communerne paa Derne	727,600 Rd.	"	St.
54 — — — i Sylland	968,300 —	"	
2 — — — i Slesvig	13,300 —	"	
1 — — — i Colonierne	121,875 —	"	

3. Udlaan mod haandfaæt Pant . . 795,615 Rd. 92 St.

Disse Laans Fordeling kan kun bestemmes tilnærmelsesvis saaledes:

25 Stk. i Kjøbenhavn	151,850 Rd.	"	
11 — paa Derne	642,965 —	92 —	
2 — i Sylland	800 —	" —	

4. Udlaan mod Sikkerhed i Gage,

eller i Pensjon samt i Livsfor-
sikringsspolicer 1,061,940 Rd. , St.

Disse Laans Fordeling kan kun bestemmes tilnærmelsesvis saaledes:

952 Stk. i Kjøbenhavn	756,650 Rd.	"	
123 — paa Derne	92,540 —	"	
123 — i Sylland	131,600 —	"	
64 — i Slesvig og Holsteen	61,750 —	"	
14 — i Colonierne	19,400 —	"	

§ 25.

83) Post 3. Efterat have gjort sig bekjendt med den af Vandbygningsdirektoren udarbeidede foreløbige Plan til en Udvidelse af Helsingør Havn, maa Udvælget være af den Formening, at de Goder, der ved denne Plan kunde opnæres, ikke staae i noget Forhold til de betydelige Beforstninger, som dette Arbeide vilde udskræve, og man skal derfor indstille, at den begjærite Sum til foreløbige Undersøgelser nægtes.

84) Post 4 og 5. Om disse Poster kan Udvælget først udtale sig, naar det har hørt Lejlighed til at gennemgaae og overveje de yderligere Oplysninger, der ere modtagne.

85) Post 8. Fleertallet henleder Opmærksomheden paa det Onskelige i, at de her omhandlede Undersøgelser ogsaa komme til at omfatte Spørgsmaalet om Anvendeligheden af lette, smalsporede Baner saaværom om de næste engelske Opfindelser med Hensyn til underslebne Bogne (bogies) m. m.