

ad II. C. 1. a. Herunder falde følgende Lønninger:

	Lønning.	Lønningstil- læg i Henhold til Lov 26de Marts 1870 § 9.
Vandbygningsdirektøren Lønning	2,000 Rbd.	
— Alderstillaeg	800 —	
— Personligt Tillaeg	116 —	
	<hr/>	
	2,916 Rbd.	
De ved Helsingørs Havn ansatte Betjente:		
Regnskabsføreren	150 —	
Honorar til Havnekomiteens tekniske Medlem	150 —	
Havnefogden	600 —	132 Rbd.
Havnekarlen	240 —	57 —
Havnevagteren	240 —	57 —
Opsynsmanden	180 —	43 —
Buddene	24 —	
De ved Frederikshavns Havn ansatte Betjente:		
Havnefogden	500 —	112 —
En Havnevagter	150 —	36 —
En do.	150 —	36 —
Havnebaadsmanden	100 —	24 —
Havnelodserne	500 —	
Regnskabsføreren	200 —	
De ved Frederik den 7des Kanal ansatte Betjente:		
Kanalfogden	400 —	92 —
Havnebaadsmanden ved vestre Kanalhavn	240 —	57 —
Bromanden	240 —	57 —
Færgemanden (5 Rbd. 80 f. ugentlig i 12 Uger)	70 —	
For Tilsyn med Bøgestrømmen	40 —	
	<hr/>	
	7,090 Rbd.	703 Rbd.

Med Hensyn til den for Vandbygningsdirektøren opførte Lønning skal følgende bemærkes: Efterat det ved Lov af 1ste April 1871 var blevet bestemt, at der skulde ansættes en Direktør for Vandbygningsvæsenet, blev den hidtilværende Vandbygningsinspektør Etatsraad Carlsen, der siden Oktober 1868 faktisk havde fungeret som Vandbygningsdirektor, definitivt udnævnt hertil. Efter Loven kunde der nu vist nok strengt taget kun tilkomme ham en Lønning af 2000 Rbd.; man er imidlertid gaaet ud fra, dels at hans Tjenesteaalder maatte regnes fra 1845, da han fik kongelig Udnævnelse som Vandbygningsinspektør, og at han følgende strax maatte rykke op paa den for Vandbygningsdirektøren ved Loven normerede højeste Lønning 2800 Rbd., dels at han maatte beholde hele den Indtægt, han havde, forinden Loven udkom.

Tidligere oppebar han imidlertid:

som Vandbygningsinspektør i Lønning	1,800 Rbd.
— i Lønningstillæg	216 —
som Ministeriets tekniske Konsulent	500 —
for Besørgelsen af Vandbygningsdirektørens Forretninger	400 —

altsaa i det Hele . . . 2,916 Rbd.

og det er i Henhold hertil, at han er opført med et personligt Tillaeg af 116 Rbd.