

samt at det neppe tør benægtes, at forsvarlige Kjøleberboliger ville fremkomme, naar de foreslaaede Indskrænkninger iagttages.

Fremdeles er det af Kommunalbestyrelsen foreslaaet, at ogsaa andre Kjøleber, med Bygningskommissionens Tilladelse og hvor de stedlige Forhold tale derfor, skulle kunne benyttes til Udsalg, Værksteder, Portnerværelser, Kjølle-ner og lignende, og da Nyttens af saadan Tilladelse i det Væsentlige vil øhøves, naar man ikke undtagelsesvis kan tilstede Natteophold i saadanne Kjøleber, navnlig naar de benyttes af Portnere, selvfølgelig forsaavidt de ere vel indrettede og beliggende og ei give Natteophold for et større Antal Mennesker, har man ment at kunne tiltræde ogsaa dette Forflag.

Til §§ 58—60.

Paragraferne stemme med Bygningslovens §§ 70—71 og 78.

Til § 61.

Da de i Bygningslovens § 72 ommeldte Ledninger ikke kunne anvendes uden paa Steder, hvor de ikke udsættes for at fryse, er det i Overensstemmelse med hvad der allerede følges som Regel foreslaaet at tilføie, at Bestemmelsen ikke er anvendelig paa Ledninger gennem aabne Porte.

Til §§ 62—63.

Paragraferne ere væsentlig stemmende med de nugældende Bestemmelser i Bygningslovens §§ 73—74. At det overlades Sundhedskommissionen at give nærmere Forrifter for Indretningen af Latriner, er i Overensstemmelse med Sundhedsvedtægts § 17.

Til § 64.

Sundhedskommissionen har hentet Opmærksomheden paa Nødvendigheden af at der gives nærmere Forrifter for Indretningen og Benyttelsen af Kostalbe end de i Bygningslovens § 75 indeholdte. De nuværende Bestemmelser ere ikke til Hinder for, at Kostalbene i saa utilbørlig Grad kunne overfyldes eller i anden Henseende indrettes saa slet, at Kværnes Sundhed lider derunder. Da dette

igen har Indflydelse paa de Næringsstoffer, som de afgive, er Kostalbenes tilbørlige Indretning af ikke ringe Bigtighed for Stadens Sundhedstilstand i det Hele, og da Lovhjemmel søvnes til at afhjælpe Manglerne og gjøre den Kontrol med Kostalbene, som Sundhedsvedtægts § 21 paabyder, virksom, har Ministeriet troet, at der her burde tillægges Sundhedskommissionen Bemyndigelse til at give saadanne Forrifter i Henseende til Kostalbes Indretning og Benyttelse, som findes fornødne, men som maa kunne lempes efter Forholdene paa de forskjellige Steder og derfor mindre egne sig til at fastsættes ved almindelige Regler. Ved Siden heraf har Ministeriet dog troet at burde foreslaa nogle Forrifter til Iagttagelse for den fremtidige Indretning af Kostalbe fastsatte ved selve Loven, og disse, der i det Væsentlige ere de samme som dem, der antages at burde gælde med Hensyn til Hestestalde, indeholdes derfor tillige i denne Paragraf, der forsaavidt er overensstemmende med Kommunalbestyrelsens Forflag. Fortiden indeholdes Reglerne om Kø- og Hestestaldes Indretning i Bygningslovens § 75.

Til § 65.

Paragrafen er væsentlig stemmende med Bygningslovens § 76.

Til § 66.

Det antages ufornødent at paabyde, at Kjølletrænder skulle naa op til Taget. Derimod anses det hensigtsmæssigt at bestemme, at Rødstene skulle have Vandlaase, hvorved det med ringe Betsotning forhindres, at ilde Lugt forplanter sig til Kjøllenet og derfra videre. Overensstemmende hermed foreslaas Bygningslovens § 77 ændret.

Til §§ 67—69.

Paragraferne ere i alt Væsentligt stemmende med Bygningslovens §§ 79—81, kun at det i § 68 er anset rigtigt at stille de samme Fordringer til et mod Naboieendom vendende Tag som til Mure, der vende mod Naboieendom.