

Forøgvidt dette måa ske ved Undergrundsgaffsyning, kan denne ikke fordeles udfort i større Dybde end $3\frac{1}{2}$ Mlen under Kirkegaardens laveste Punkt. Med Hensyn til Bedommelsen af Arbejdets Omfang, Udførelse og tilgrændende Lodseieres mulige Utilde, deri finde Negleter i e. o. m. B. a. d. S. A. f. d. n. i. n. g. af 17. d. e. S. a. p. u. a. v. 1. 8. 5. 9. Anvendelse. — Vandshynet har at afgjøre Muligheden af Sagens Gjennemforelse, og at ansøg Størrelsen af Bekostningen. Eller Kirkegaardens Torlezung kan Tiendeeeren ikke paalægges yderligere Bekostning, end hvad Summen af de 2 sidste Alars Kirkeindtegter, fraregnede Skatter og Afgifter, have udgjort, og Kirkesynet kan derhos tillade, at Arbeidet fordeles paa flere Alar. — Overgaar Bekostningen, Tiendeeerens Forpligtelser, kunne Sognebehoerne tilskyde det Manglende, hvilket dog ikke kan ske, da man ikke kan få et mindre omfang af arbejdet end det, der er udgjort ved den ene af de to arbejdsdage, der er udgået i hvert år. — En vigtig opmærksomhed er, at der ikke kan ske, at deres arbejde ikke er tilstrækkeligt til at opfylde deres Forpligtelser. — **§ 3.** Ved de her omhandlede Aftningsarbeider kan Tiendeeeren forlange, samme Vægt og Arbeide, som ved en Hovedreparation af Kirken. — **§ 4.** **Maar** Kertallet af Familiestedre, Enfer og Personer i selvstændig Stilling, af Folkekirken i et Sogn, præster deres Sogneskirke opvarmet, og Kirkesynet efter at Ønsket er det hærtig, meddeles, og efterat Tiendeeeren har haft Lejlighed til at yttre sig derom, finder, at det bør tages til Følge, er Tiendeeeren forpligtet til at være de dermed forbundne Omkostninger, forøgvidt Opvarmning ved sagadanne Kakkelsvne, som forekomme i Handel og Vandet, er tilstrækkelig til Diemedets Oprægelse. Bestemmelsen af Kakkelsvnenes og Skorstenenes Størrelse, Indretning og Plads, er overladt Kirkesynet, der dog ikke kan stille Fordringen høvere, end at Barmegraden i Kirken må kunne forhøjes 6 Grader. **M.** maalt for, og efter Opfyringen,

§ 5. Tiendeeeren er forpligtet til, årlig at levere saa meget Brændsel, af den Art, der i Almindelighed uden lang Transport forekommer der paa Stedet, som af Kirkesynet skønnes, at være nødvendigt for Kirkens Opvarmning ved de ifølge § 4 anbragte Kakkelsvne, paa de almindelige Son- og Helligdage i Vintermaanederne fra 15de Oktober til 15de April, Dog maa de Tiendeeeren paahvilende Brændselsudgifter intet Alar overstige, M_0 af Kirkens Indtegt, fraregnet Skatter og Afgifter. Yderligere Omkostninger ved Indfyringen og desltige er ham derimod uvedkommende.

§ 6.

Ønskes en fuldstændigere og mere bekostelig Varmehedretning end ovenanført, kan Tiendeeeren ikke modstætte sig en saadan Foranstaltnings Gjennemforelse, naar de fornødne Penge ere tilveiebragte, og Kirkesynet i Ørigt billiger Planen. Tiendeeeren kan da kun tilpligtes at betale en saa stor Del af Omkostningerne, som Kirkesynet maatte paalægge ham under fornodeint Hensyn til Tiendeeerens Forpligtelse i Almindelighed, til Forholdet mellem Kirkens Størrelse, Vetydning og Indtegt, samt til den forhøtede Afstråleafgift og sandsynlige forøgede Vedligeholdsesudgifter. I intet Fald kan Tiendeeeren paalægges større Utilde af Ulægsbekostningerne end, hvad Kirkens Indtegt har udgjort i det sidste Åar, fraregnet Skatter og Afgifter.