

Bilag til Vædringsforslag til Finanslovens 3die Behandling.

Udgifter kunde anslaaes til et Beløb af 26,730 Rd., blev der i Genhold hertil af Centralkomiteen, der havde Lovet at ville afholde Udgifterne ved Standsattelsen af den de bornholmste Havne ved Stormsloben tilspøede Skade, tilstaaet Havnen en Understøttelse af 25,000 Rd., formentlig under Forudsætning af, at den nævnte foreløbige Overslagssum vilde vise sig tilstrækkelig, og at det manglende ubetydelige Beløb kunde paa anden Maade staffles tilveie af Kommunen. Det viste sig imidlertid snart, at den foreløbige Overslagssum langt fra var tilstrækkelig. Ved de anstillede Undersøgelser af den skete Skade blev det nemlig indlysende, at Havneværkerne havde været af en for svag Konstruktion, saa at det var nødvendigt betydelig at forsøge Værkerne styrke. Tillige maatte det, da dog Havnen næsten fuldstændig skulde ombygges, anses hensigtsmæssigt at udvide den, navnlig saaledes, at den kunde besvares af Dampstibe. Efterat en endelig Plan med tilhørende Overslag over Udgifterne ved Havnens Gjenopførelse var udarbejdet og gennemgaaet af en af Vandbygningsvæsenets Ingeniører, viste det sig, at der, selv efterat Planen var reduceret, saa vidt det paa nogen Maade var muligt, vilde udræves et Beløb af 87,000 Rd. til Havnens Fuldførelse, naar Værkerne skulde have en saadan Styrke, at der kunde have nogenlunde Sikkerhed for, at de vilde være istand til at modstaa eventuelle lignende Stormfløders Paavirkning, og naar den nødvendige Udvidelse af Havnen skulde foretages.

Den reducerede Plan blev approberet af Indenrigsministeriet, idet man samtidig tillod Byraadet at tilvejebringe det Beløb, som Gjenopførelsen af Planen vilde kræve udover det af Centralkomiteen bevilgede Tilskud, ved Optagelsen under Kommunens Garanti af et Laan paa indtil 62,000 Rd., der amortiseredes med $6\frac{1}{2}$ pCt. aarlig, hvoraf $4\frac{1}{2}$ pCt. Rente, Resten Afdrag, dog kun under Betingelse af, at et af Byraadet forrentet Arrangement med Landboerne i Osterherred, hvorefter disse skulde forpligte sig til at yde et aarligt Bidrag af 1,100 Rd. til Laanets Amortisation, kom istand.

Da man derefter fra Byraadet modtog Meddelelse om, at det ikke var muligt at opfylde den nævnte Betingelse for Laanets Optagelse, idet Byraadet vel kunde gøre Regning paa i Løbet af 4 à 5 Aar fra de nævnte Landboere at modtage Tilskud, der kunde anslaaes til c. 12,000 Rd., men at en Overtenskomst om et aarligt Tilskud af 1,100 Rd. ikke kunde opnaas, tillod man i Overtensstemmelse med Raadets Ønske, at den omhandlede Betingelse for Optagelsen af Laanet bortfaldt mod, at Laanet nedsattes til 50,000 Rd.

I Overtensstemmelse med et af Centralkomiteen i sin Tid ved Udelsen af den ovennævnte Understøttelse udtalt Ønske havde Ministeriet ved at approbere den omhandlede Plan til Havnens Ombygning forbeholdt sig at foranledige, at der fra Statens Side sørgtes Kontrol med Arbejdernes Udførelse i Overtensstemmelse med Planen. Da Svaneke Byraad havde overdraget den Ingeniør, der havde udarbejdet den approberede Plan, at lede Arbejderne ved dennes Gjenopførelse, tillod Ministeriet — under Hensyn til, at Ingen vilde have større Interesse af at paase, at Arbejderne fremmedes i Overtensstemmelse med Planen, end den Ingeniør, der havde udarbejdet denne, og at Omkostningerne ved Kontrollen med Arbejdernes Udførelse vilde blive altfor usforholdsmæssigt store, naar Havnen foruden den af Byraadet antagne Ingeniør tillige skulde lønne en af Ministeriet ansat — at den paagældende Ingeniør ved Siden af det ham af Byraadet overdragne Hverv paatog sig uden yderligere Godtgørelse paa Statens Vegne at føre det fornødne Tilsyn med, at Arbejderne ved Havnens Gjenopførelse udførtes paa forsvarelig Maade i Overtensstemmelse med den approberede Plan.

Arbejdet blev derefter paabegyndt og en stor Del af de nye Havneværker opført, men forinden Havnens Fuldbærelse led den ifølge derom modtagne Indberetning fra Byraadet ved Stormen den 16de og 17de Decbr. f. A. paa en meget betydelig Skade, idet den nordre og tilhøede den søndre Mole ødelagdes. Efterat Forholdene ved Havnen ifølge dertil af Ministeriet givne Anledning vare blevne undersøgt af en af Vandbygningsvæsenets Ingeniører, viste det sig, at Grunden til Bestadigelsen af de nyopførte Værker navnlig maa søges i, at den tilsynførende Ingeniør af økonomiske Hensyn, da det nemlig viste sig forbundet med særdeles Vanfærlighed for Svaneke Kommune at skaffe de fornødne Midler til Arbejdets Fuldførelse tilveie, har tilladt enkelte Afvigelser fra den approberede Plan uden derom at gjøre Indberetning til Ministeriet, da Afvigelserne ikke ansaas for saa betydelige, at ubedige Følger deraf kunde befrægtes. Man har saaledes tilladt, at de Lømmestifter, der danne Fundamentet for den nordre Mole, istedetfor som i Planen forudsat at fyldes med Kullesten, fyldtes med Brudsten, da det viste sig vanfærligt at skaffe Kullesten tilstede. Da Brudsten ikke havde saa stor Tilbøjelighed som Kullesten til at sig selv at søge ned i de ved Fyldningen fremkommende Mellemrum, og Brudstenene derhos tilhøede hvile paa hinandens skarpe Kanter, har det stærke Kryk, som den paa Lømmestifterne opførte Mur har udsøet paa Stenene, frembragt en Knusning af de skarpe Kanter, hvilket atter har havt en Bevægelse og en Sammensynken af Stenmasserne tilfølgende. Efter Planen skulde den gamle nordre Møles Hoved helt fjernes og det nye Hoved opføres paa et Beton-