

XLII.

Forslag til Lov

om

Tilsyn med Dampkedler paa Landjorden.

(Som vedtaget af Folkethinget ved 3die Behandling den 25de Januar 1875.*)

§ 1.

Enhver Dampkedel, der paa Landjorden bruges enten som særskilt Dampudviklingsapparat eller til at forsyne en Dampmaskine, skal i Genhold til denne Lovs Bestemmelser være det Offentliges Tilsyn underkastet. Dog ere Dampkedler, som ikke rumme over 200 Potter, fritagne for saadant Tilsyn, forsaavidt de ere af den Befkaffenhed, som naermere fastsaettes ved Anordning, ligesom det i denne bliver at angive, i hvilke Tilfaelde Kedler paa d af den Maade, hvorpaa de bruges, skulle være fritagne for Tilsyn.

§ 2.

Enhver det Offentliges Tilsyn underkastet Dampkedel med tilhørende Dampafledningsrør (jfr. § 16) skal være indrettet overensstemmende med de Forrifter, som fastsaettes ved Anordning.

§ 3.

For Brugen af Lokomobiler i Nærheden af Bygninger og let antændelige Gjenstande kan der ved Anordning fastsaettes naermere Forrifter.

§ 4.

Enhver det Offentliges Tilsyn undergivet Dampkedel skal synes, forinden den som ny eller efter foretagen Hovedreparation tages i Brug. Eignende Syn skal en faststaaende Dampkedel undergives, forinden den efter foregaaende Flytning tages i Brug, og enhver bevægelig Dampkedel (Lokomotiv eller Lokomobil), hver Gang et Aar er forløbet siden det senest stedfundne Syn, forsaavidt den fremdeles agtes benyttet. Synet skal gaa ud paa at prøve og undersøge, om Kedlen fyldestgjør de for Dampkedlers Indretning ved Anordning fastsatte Forrifter, og forsaavidt bevægelige Dampkedler ere bestemte til at benyttes i Nærheden af let fængelige Gjenstande, om de ere forsynede med saadanne Indretninger, som i Medfør af § 3 maatte blive paabudne ved Anordning.

§ 5.

Angaaende Maaden, hvorpaa de i § 4 ommeldte Prøver og Undersøgelser skulle foregaa, kunne naermere Regler gives ved Anordning.

*) Jfr. Tillæg A. Sp. 1399; Tillæg B. Sp. 163; 1ste Behandl. Tid. Sp. 232; 2den ^{15/1} 75 og 3die ^{25/1} 75.