

## LXVIII.

# Forflag til Lov

om

## Tilsyn med Dampkedler paa Landjorden.

(Som vedtaget af Landsstinget ved 3die Behandling den 12te Marts 1875\*).

## § 1.

Enhver Dampkedel, der paa Landjorden bruges enten som særskilt Dampudviklingsapparat eller til at forsyne en Dampmaskine, skal i Genhold til denne Lovs Bestemmelser være det Offentliges Tilsyn underkastet. Dog ere Dampkedler, som ikke rumme over 200 Potter, fritagne for saadant Tilsyn, forsaavidt de ere af den Bessaffenhed, som nærmere fastsættes ved Anordning, ligesom Kedler, der paa Landet udenfor Fabrik- eller anden Industri-Virksomhed benyttes alene som særskilt Dampudviklingsapparat, fritages for Tilsyn, naar de ikke rumme over 500 Potter, og det for Politimesteren godtgjøres, at det høieste Damptryk, hvorunder de kunne komme til at arbejde, ikke overstiger 10 Pd. pr. Kvadrattomme.

Enhver det Offentliges Tilsyn underkastet Dampkedel med tilhørende Dampafledningsværk (jfr. § 15) skal være indrettet overensstemmende med de Forskrifter, som fastsættes ved Anordning, ved hvilken der ogsaa kan gives nærmere Regler for Pasningen af Dampkedler, der benyttes i Fabrik- og Industri-Virksomhed.

## § 2.

Enhver det Offentliges Tilsyn underkastet Dampkedel med tilhørende Dampafledningsværk skal være indrettet overensstemmende med de Forskrifter, som fastsættes ved Anordning, ved hvilken der ogsaa kan gives nærmere Regler for Pasningen af Dampkedler, der benyttes i Fabrik- og Industri-Virksomhed.

## § 3.

Enhver det Offentliges Tilsyn underkastet Dampkedel skal synes, forinden det som ny eller efter foretagen Hovedreparation tages i Brug, saa og naar 3 Aar ere hengaaede, siden den sidst blev synet. Egnende Syn skal en faststaaende Dampkedel undergives, forinden den efter en Flytning tages i Brug. Synet skal gaa ud paa at prøve og undersøge, om Kedlen fyldestgjør de for Dampkedlers Indretning ved Anordning fastsatte Forskrifter, og forsaavidt bevægelige Dampkedler ere bestemt til at benyttes i Nærheden af let fængelige Gjenstande, om de ere forsynede med saadanne Indretninger, som i Medfør af § 3 maatte blive paabudne ved Anordning.

\*) Jfr. Tillæg C. Sp. 159—68, Tillæg B. Sp. 687—90, Tidenden Sp. 680—97, 868—909.