

Stemte ikke.
Krieger; Müller.

Fraværende med anmeldt Forfald.

Hauerslev; Brinck-Seidelin; Brock; Frijs-Frijsenborg; Jesen; Johansen; Nellemann; W. Petersen; N. Rasmussen; Sehested-Suul; Simonson; C. Andersen; J. Andersen; Brasch (syg).

Fraværende.

Fischer; Fommesbeck; Bloug; Rosenørn-Lehn; Schlegel; Tobiesen; Andrae.

4) § 4 med den vedtagne Ændring, saalydende:

Enhver det Offentliges Tilsyn undergivne Dampkedel skal synes, forinden den som ny eller efter foretagne Hovedreparation tages i Brug. Sigtende Syn skal en faststaaende Dampkedel undergives, forinden den efter foregaaende Flytning tages i Brug. Synet skal gaa ud paa at prøve og undersøge, om Kjedlen fyldestgjør de for Dampkedlers Indretning ved Anordning fastsatte Forskrifter, og forsaavidt bevægelige Dampkedler ere bestemte til at benyttes i Nærheden af let fængelige Gjenstande, om de ere forsynede med saadanne Indretninger, som i Medfør af § 3 maatte blive paabudne ved Anordning.

vedtoges enstemmig med 37 Stemmer.

§§ 5 til 11 (se Tillæg C. Sp. 159—62) ansaas vedtagne uden Afstemning.

5) § 12 med den vedtagne Ændring, saalydende:

§ 12.

Forinden en under det Offentliges Tilsyn henhørende Dampkedel som ny eller efter foretagne Hovedreparation, eller en faststaaende Dampkedel efter stedfunden Flytning, tages i Brug, skal der ske Anmeldelse derom til Stedets Politimester.

Enhver, som kommer i Besiddelse af en det Offentliges Tilsyn undergivne bevægelig Dampkedel (Lokomotiv eller Lokomobil), skal anmeldte dette for Stedets Politimester og forevise den i § 10 ommeldte Udskrift af Synsforretningen. Han er endvidere forpligtet til, naar Dampkedlen bruges udenfor Jurisdiktionen, at anmeldte dette for Politimesteren og til, naarsomhelst denne forlanger det, at meddele ham Underretning om, hvor Dampkedlen findes.

Er der ved Synet af en Dampkedel gjort Udsættelse af Synsmændene, maa Kjedlen ikke benyttes, forinden Politimesteren har givet sit Samtykke dertil; dette kan knyttes til den Betingelse, at det ved en ny Synsforretning, hvis samtlige Omkostninger afholdes af Kjedlens Bruger, er godtgjort, at Mangleer ere afhjulpne.

vedtoges enstemmig med 37 Stemmer.

6) § 13 med den vedtagne Ændring, saalydende:

§ 13.

Politimesteren i det Distrikt, hvor en det Offentliges Tilsyn underkastet Dampkedel er i Brug, har at paase Overholdelsen af Bestemmelserne i denne Lov og de dertil hørende Anordninger. Politimesterens Berettigelse er derhos berettiget til at lade enhver Dampkedel underkaste et overordentligt Syn, naar den dertil finder særlig Anledning, i hvilket Tilfælde den dog forud skal afgive en Kjendelse, hvori anføres Grundene til de nærede Lovlsmaal om Kjedlens Beskaffenhed og de foreløbige Undersøgelser, som støtte disse Lovlsmaal.

vedtoges enstemmig med 37 Stemmer.

§ 14 (se Tillæg C. Sp. 163—64) ansaas vedtagne uden Afstemning.

7) Ændringsforslag under Nr. 3 af Udvalget:

3) § 15 udgaar.

Vedtages dette,

a) udgaar i § 16, 4de og 5te Linie: „samt at de fastsatte Regler for Kjedlens Pasning efterkommes.“

b) § 16, 2det Stykke udgaar.

afgjøres paa sædvanlig Maade ved Afstemning over Lovforslagets § 15 (se Tillæg C. Sp. 163—164), der

forkastedes med 30 Stemmer mod 11 Stemmer.

Som Følge af denne Afstemning betragtedes Forslaget under Nr. 3 som vedtaget.

8) Ændringsforslag under Nr. 4 til § 16 af Samme:

4) Foran 1ste Stykke indsættes:

„Enhver det Offentliges Tilsyn undergivne Dampkedel skal hvert tredje Aar paany synes overensstemmende med Reglerne for Syn over nye Kjedler. Om dette Syns Afholdelse gives Bedkommende 14 Dages Varjel.“

vedtoges enstemmig med 36 Stemmer.

9) § 16 med de vedtagne Ændringer, saalydende:

Enhver det Offentliges Tilsyn undergivne Dampkedel skal hvert tredje Aar paany synes overensstemmende med Reglerne for Syn over nye Kjedler. Om dette Syns Afholdelse gives Bedkommende 14 Dages Varjel.

Enhver Dampkedel, der er det Offentliges Tilsyn underkastet, skal een Gang aarlig til ubestemt Tid undergives et Æstersyn, hvorved det paases, at Kjedlen fremdeles er indrettet overensstemmende med de gjældende Bestemmelser, at Spilbedampen bortledes paa en saadan Maade, at den ikke forulemper Naboeiendommen, at de bevægelige Dampkedler ere forsynede med de i § 4 nævnte, mod Udsfare betryggende Indretninger. Ved Æstersynet finder ingen Prøve Sted.