

Overført...

21,895 Kr. „ D.

opført i en Sænkning, der kan optage Udlækning, og blive forsynet med et Sænbjælkelag, der vil danne en Stage. Disse Skure ville efter medfølgende Overflag kræve respektive 7,100 Kr. og 13,250 Kr.

20,350 — „ —

÷ Skuret ved Vestindisk Pakhus var ved Forslaget til Finansloven for indeværende Finansaar foreslaaet forandret til et Indfjølse- og Veierbudsstus, men dette Forslag blev ikke bevilget. Det gjenoptages her, dog saaledes, at der efter nærmere Overveielse, og efter at det, hvad der ikke tidligere var forudset, har vist sig nødvendigt at bibeholde et særegent Klareringssted i Vestindisk Pakhus, er foreslaaet en Udvidelse af den tidligere Plan, hvorved det opnaas, at Klareringsstedet til Rettelse for Pakhusforvaltningen kommer udenfor det egentlige Pakhus og bliver langt bekvemmere beliggende for Varernes Trafik efter Klareringen. Hertil foreslaaes efter ovennævnte Overflag

13,560 — „ —

Det var ligeledes for indeværende Finansaar foreslaaet at tilveiebringe en Passage gennem Ny-Pakhus, hvilket ikke blev bevilget. Hertil foreslaaes nu efter samme Overflag

1,050 — „ —

De nuværende Opheisningsapparater paa Værefrilageret ere meget gamle og lide derfor under Mangler, som nyere Konstruktioner have fjernet, og da Benyttelsen af Frilageret er meget livlig, maa det af Hensyn til den af Staten lønede Arbeidskraft, der paa Grund af Arbeidet ved Op- og Nedheisningen afdrages for meget fra andet den paahvilende Arbeide, anses nødvendigt at udføre en Forbedring af Apparaterne, hvortil foreslaas efter ovennævnte Overflag

2,500 — „ —

Retiraderne ved den nye Soldkammerbygning benyttes ikke blot af den store Mængde af Embeds- og Bestillingsmænd samt Arbeidsmænd, der ere beskæftigede i Bygningen, men ogsaa af Publikum. De ere derfor i Antal utilstrækkelige, og det er derhos navnlig af sanitære Hensyn næppe rigtigt at beholde dem i den snævre Gaardsplads til den nye Bygning, hvortil flere Kontorlokaler vende ud, hvortil kommer, at Renovationen frembyder Vanskeligheder, som ville fjernes ved at flytte Retiraderne til Pladsen bag Løssæbroen. Hertil foreslaas

2,845 — „ —

Ved den iaar stedfindende Udvidelse af Frilageret faar et hidtil til Brændselsoplæg benyttet Rum anden Anvendelse, og det bliver derfor nødvendigt at tilveiebringe anden Plads til Oplæg af Brændsel, hvorfor det foreslaas hertil at opføre et aabent Skur i Gaardspladsen ved Frilagerbygningen, hvortil vil behøves

1,400 — „ —

Gulvene i Vestindisk Handelskammer ere paa flere Steder i meget høi Grad forslidte, saa at de nødvendig trænge til en Hovedreparation. Hertil foreslaas

550 — „ —

Det vil ligeledes være nødvendigt at forny Kjørebanelen gennem Længden af de 3 Pladssture, hvortil foreslaas

2,160 — „ —

Det i Soldkontorbygningen for Nyhavns Distrikt til Ophold for Soldassistent og Roersbetjente benyttede Lokale, der afgiver Rum for 5 à 8 Personer, er kun ca. 30 □ M. stort, medens Regnskabsførerkontoret, hvor der kun arbejder 2 à 3 Betjente er ca. 100 □ M. stort. Disse Lokaler bør derfor omordnes og de hertil efter højsølgende Overflag med Tegning nødvendige Midler andrage

1,500 — „ —

÷ Da det, for under den stadig vorende Trafik paa Kjøbenhavn's Lødbod at kunne drage saa stor Nytte som mulig af de derværende Pakhuse med saa liden Kraftanstrengelse som mulig, antoges at ville være af Betydning at omkøbe de nu udelukkende til Opheisning anvendte Gaandkraftsapparater med kraftigere Maskiner, idet disse ældre Apparater i høi Grad vanskeliggjorde Benyttelsen af de høiere liggende Loftet i Pakhusene, blev der ved en tidligere Finanslov bevilget et Beløb til Anskaffelse af Lokomobiler til dette Brug. Forinden man imidlertid skred til Anskaffelsen af disse Maskiner, opstod der Betænkelighed ved at anvende Damp paa

At overføre...

67,810 Kr. „ D.