

LXIX.

Forflag til Lov

angaaende

forandret Affattelse af § 1 i Lov om Tilsyn med Dampkjedler paa Landjorden af 24de Marts 1875.

(Som vedtaget af Folkethinget ved 3die Behandling den 16de Mai 1879*).

§ 1 i Lov om Tilsyn med Dampkjedler paa Landjorden af 24de Marts 1875 affattes saaledes:

Enhver Dampkjedel, der paa Landjorden bruges enten som særskilt Dampudvillingsapparat eller til at forsyne en Dampmaskine, skal i Henhold til denne Lovs Bestemmelser være det Offentliges Tilsyn underkastet. Herfra undtages dog:

1) Kjedler, som ikke rumme over 200 Potter, naar de ere af den Bessaffenhed, som nærmere fastsættes ved Anordning;

2) Kjedler, som ikke rumme over 500 Potter, naar de ere forsynede med en Sikkerhedsventil med fri Udstømningsaabning for Dampen af mindst 0,9 Kvadrattomme for hver Kvadrattod Ildpaavirkningsflade, og Totalbelastningen af denne Sikkerhedsventil høist udgjør 10 Pund pr. Kvadrattomme, eller det paa anden Maade godtgjøres for Polttimesteren, at Trykket ikke overstiger den nævnte Størrelse.

3) Kjedler, som rumme over 500 Potter, naar de ere forsynede med:

a) en Sikkerhedsventil af Størrelse som under Nr. 2, og hvis Totalbelastning høist udgjør 7 Pund pr. Kvadrattomme;

b) et aabent med Atmosfæren i Forbindelse staaende Rør af mindst 3 Tommers Udsningsdiameter samt høist 16 Fods vertikal Høide, regnet fra Rørets nederste Aabning, hvorhos dette ikke maa naae dybere ned i Kjedlens Vandbeholdning end til mindst 4 Tommer over Kjedlens Bund.

Christophér Krabbe.

Clausager.

*) Sfr. Tillæg C. Sp. 45—46; Tillæg B. Sp. 587 fg.; Tidenden Sp. 1162 fg. 1ste Behandling, Sp. 2955 fg. 2den Behandling.