

kommen maa erkjende det Begrundede i den ærede Formands Paamindelse om, at baade Udvalgets Forhandlinger og det mere Personlige bør holdes udenfor Diskussionen, skal jeg dog bemærke, at det ikke er mig, der har bragt det Personlige frem, men ærede Medlemmer, som have talt fra den modsatte Side. Naar den ærede Ordfører sluttede med at sige, at jeg havde havt god Tid til at fremkomme med Vædringsforslag i Udvalget. (Leth: Nei, udenfor Udvalget fra den 1ste til den 14de Mai) Naar! Udenfor Udvalget! saa vil jeg sige, at det kunde da ikke være som Medlem af Udvalget, idet mit Forslag da skulde have været drøftet med Udvalgets øvrige Medlemmer, men dertil har man ikke givet mig Leilighed. Jeg skal dog ikke komme tilbage til denne Sag, men kun sige, at den Henviisning, der er givet mig til at stille Vædringsforslag til 3die Behandling, er det min Hensigt at følge, og det vil da naturligvis være mig hjært at erfare, om den ærede Justitsminister saa vil være tilbøielig til at slutte sig til mine Vædringsforslag.

**Formanden (Krabbe):** Jeg skal ikke unblade at gjøre den Bemærkning, at, forudsat, at der skal gjøres Forsøg paa at bringe dette Lovforslag til Ende i den Tid, som med Nærlighed kan anses for at være tilovers af denne Samling, vil Tidsrummet mellem 2den og 3die Behandling kun blive kort.

Da Ingen yderligere begjærede Ordet, sluttedes Forhandlingen.

**Vædringsforslaget under Nr. 1:**  
Lovforslagets Indhold affattes saaledes:  
§ 1 i Lov om Eilsyn med Dampkedler paa Landjorden af 24de Marts 1875 affattes saaledes:

Enhver Dampkedel, der paa Landjorden bruges enten som særskilt Dampudviklingsapparat eller til at forsyne en Dampmaskine, skal i Genhold til denne Lovs Bestemmelser være det Offentliges Eilsyn underkastet. Herfra undertages dog

1) Kedler, som ikke rumme over 200 Potter, naar de ere af den Bestaaenhed, som nærmere fastsættes ved Anordning;

2) Kedler, som ikke rumme over 500 Potter, naar de ere forsynede med en Sikkerhedsventil med fri Udstrømningsaabning for Dampen af mindst 0,07 Kvadrattomme for hver Kvadratfod Udpaavirkningsflade, og Totalbelastningen af denne Sikkerhedsventil høist udgjør 10 Pund pr. Kvadrattomme, eller det paa anden Maade godtgjøres for Politimesteren, at Trykket ikke overstiger den nævnte Størrelse.

3) Kedler, som rumme over 500 Potter, naar de ere forsynede med  
a) en Sikkerhedsventil af Størrelse som under Nr. 2, og hvis Totalbelastning høist udgjør 7 Pund pr. Kvadrattomme;  
b) et aabent med Atmosfæren i Forbindelse staaende Rør af mindst 3 Tommers Dyringsdiameter samt høist 16 Fods vertikal Høide, regnet fra Rørets nederste Abning, hvorhos dette ikke maa naae dybere ned i Kedlens Vandbeholdning end til mindst 4 Tommer over Kedlens Bund.

vedtoges med 54 Stemmer mod 4.

Den saaledes omredigerede Paragraf vedtoges uden Afstemning.

**Vædringsforslag under Nr. 2:**  
Lovforslagets Titel forandres til at hedde:  
Forslag til Lov angaaende forandret Affattelse af § 1 i Lov om Eilsyn med Dampkedler paa Landjorden af 24de Marts 1875.

vedtoges uden Afstemning.

**Sagens Overgang til 3die Behandling**  
vedtoges ligeledes uden Afstemning.

**Vædringsforslag til Sagens 3die Behandling** indfaldtes til førstkommande Torsdag Middag Kl. 1.

Den næste Sag paa Dagsordenen var

Anden Behandling af Forslag til Lov angaaende Forandringer i Lov om Behandlingen af offentlige Politisager i Kjøbenhavn af 1ste Februar 1863.

(1ste Behandling findes i Tidenden, Sp. 1225 fg. Udvalgets Betænkning findes i Tillæg B., Sp. 579 fg.)

Udenfor de i Betænkningen opførte Vædringsforslag var intet saadant fremkommet.

**Formanden (Krabbe):** Med Hensyn til Undervædringsforslaget til Vædringsforslaget under Nr. 2 skal jeg gjøre opmærksom paa, at den Linie, hvori de anførte Ord findes, ikke er ganske rigtigt angiven, idet „anden og tredie Linie“ skal være „fjerde Linie“ og „fjerde Linie“ skal være „fjette Linie“. Endvidere skal jeg ikke unblade at gjøre opmærksom paa, at, saafremt Undervædringsforslaget skulde blive vedtaget, kommer der en lille Unøjagtighed i Texten, idet der paa det paagjældende Sted i Texten kommer til at staa „den“ istædtfor „de“; men det maa være Forslagsstille-