

7) Endringsforslag under Nr. 4 af Flertallet:

Der tilføies en ny § 2 (det 1ste Stykke bliver da § 1): „Naar de almindelige Betingelser for Umyndiggjørelse ere tilstede, kan det af den Myndighed, hvem Umyndighedsbefreter's Affigelse tilkommer, bestemmes, at skonen med Hensyn til det Gode, hvorover hun efter denne Lov kan raade paa egen Haand, sættes under Bergemaal af en anden Mand. Et saadant Befret bliver at kundgjøre paa samme Maader som Umyndighedsbefreter“.

vedtoges enstemmig med 43 St.

Derpaa fattes Lovforslagets Dvergang til 3die Behandling under Affstemning, og

vedtoges med 28 St. imod 15.

**Formanden:** Hermed er Dagsordenen udtømt.

Næste Møde vil blive afholdt forstkommende Torsdag Middag Kl. 1, og Dagsordenen vil da være:

1) Første Behandling af:

Forslag til Lov angaaende forandret Affattelse af § 1 i Lov om Eilsyn med Dampkedler paa Landjorden af 24de Marts 1875.

2) Trede Behandling af:

Forslag til Vexellov for Danmark.

3) Trede Behandling af:

Forslag til Lov om Vexelsager og Vexelprotester.

Mødet hævet Kl. 4, 55 Min.

## Syv og Fyrretyvende Møde.

Torsdagen den 4de Marts, Kl. 1 1/2.

Protokollen for forrige Møde blev oplæst og vedtagen.

**Formanden:** Siden forrige Møde er omdebt „Forslag til Lov om gift Kvindes Raadighed over, hvad hun erhverver ved selvstændig Virksomhed“, saaledes som dette Lovforslag er vedtaget heri Thinget ved 2den Behandling.

Den første Sag paa Dagsordenen var:

Første Behandling af Forslag til Lov angaaende forandret Affattelse af § 1 i Lov om Eilsyn med Dampkedler paa Landjorden af 24de Marts 1875.

(Lovforslaget findes i Tillæg C; 3die Behandling i Folkethinget findes i dettes Tidende Sp. 3942).

Sagen fattes under Forhandling.

**Eugen:** Jeg skal tillade mig at anbefale til det høie Thing at vedtage dette Lovforslag i den Skikkelse, hvori det nu foreligger, og jeg skal indskrænke mig til at knytte nogle Bemærkninger til enkelte af dets Bestemmelser. I Affnit 2 og 3 af den eneste Paragraf, hvoraf dette Lovforslag bestaar, bestemmes det, at Dampkedler, som ere bestemte til kun at arbejde med et forholdsviis lavt Damptryk, hvad enten de rumme over eller under 500 Potter Vand, skulle være forsynede med en Sikkerhedsventil af en vis bestemt Størrelse, som skal belastes i Henshold til det Damptryk, hvormed der arbeides. Denne Foranstaltning mener jeg maa fuldstændig billiges. Enhver luftet Kjedel, hvori Damp udvikles, bør være forsynet med en Sikkerhedsventil, som jo er det Sikkerhedsmiddel, der er almindelig udbredt, og som i høi Grad har Erfaringen for sig, naar blot Ventilen holdes i tilbørlig Orden. Man maa desuden ogsaa erindre, at selv om en Dampkedel kun er bestemt til at arbejde med et forholdsviis lavt Tryk, kan den dog ligesuldt være Gjenstand for Sprængning, idet, naar Dampen