

Underkontoens hele Beløb udgjør 320,474 Kr., der efter den tilføjede Anvendelse deles fig i 4 Hovedposter:

A. Administration . . . . .	12,234 Kr.
B. Sædvanlig Vedligeholdelse . . . . .	190,580 —
C. Større Vedligeholdelsesarbejder . . . . .	111,100 —
D. Uforudsete Udgifter . . . . .	6,560 —
	320,474 Kr.

Det til Administration opførte Beløb er 480 Kr. større end det for indeværende Finantsaar bevilgede. Forhøielsen er nødvendiggjort ved, at 1ste Ingeniørdirektions 3die Bygningsdistrikt ikke længere som hidtil kan have Bud fælles med Sminetjenesten, dels fordi Distriktet alene har fuld Beskæftigelse for et Bud, dels fordi det nysnævnte Fælleskab ikke ret vel kan vedblive at bestaa, efter at Sminetjenesten helt er henlagt under Søværnet. Distriktet har hidtil kun udredt en Del, 380 Kr., af det fælles Buds Løn, men maa selvfølgelig, naar Budet antages for det alene, udrede den hele Løn. Denne foreslaaes ansat til samme Beløb, 860 Kr., hvormed hvert af Ingeniørforpsets 2 Bude lønnes.

Til sædvanlig Vedligeholdelse er paaregnet et Beløb af 190,580 Kr., hvilket er 580 Kr. mere end for indeværende Finantsaar bevilget. Forøgelsen hidrører fra, at Beløbet til Vedligeholdelse af Brandredskaber er opført med 580 Kr. mere end hidtil, i Forventning om, at det under Finantslovens § 26 opførte Forslag til en forbedret Ordning af Brandslukningsvæsenet paa Kronborg bliver bevilget. I saa Fald vil der nemlig til Pasning af de Maskiner og til Vedligeholdelse af de Slanger, der i den Anledning ville blive anstaffede, behøves den ansførte Sum af 580 Kr.

Til større Vedligeholdelsesarbejder er opført 111,100 Kr. For indeværende Finantsaar var hertil bevilget 92,265 Kr., og Beløbet paa denne Underkonto er altsaa foreslaaet forhøiet med 18,835 Kr. Med Hensyn til Nødvendigheden af denne Forhøielse maa man under Henvisning til Anmærkningerne til Finantslovsforslagene for de senere Aar paany fremhæve, at det for at bringe de Krigsbetjente tilhørende Etablissementer, hvis Tilstand i flere Retninger lader meget tilbage at ønske, i normal Stand vil være nødvendigt i nogle Aar at anvende end større Beløb end hidtil til deres Vedligeholdelse. Angaaende enkelte af de væsentligere af de for næste Aar paatænkte større Arbejder, skal man, forsaavidt de ikke udelukkende udgjøre Fortsættelser af de tidligere bevilgede Arbejder, nedenfor meddele nærmere Oplysninger.

Paa Finantslovsforslagene for 1878—79, 1879—80 og 1880—81 var der optaget til Afspudsning af den mod Gothersgade vendende Façade af det herværende Gysercerhus 3000 Kr. Endvidere var der paa Finantslovsforslagene for 1879—80 og 1880—81 opført til Fornyelse af Indhegningen imellem Ny Artillerikaserne og Christianshavns Hovedgrav, til Anbringelse af Lynafledere paa et af Østlandsmagasinerne samt til Hoveddistandsættelse af Gadeplanteværket foran Gysercerpladsen i Gothersgade i Fredericia 1200 Kr. til hvert af disse Arbejder. Endelig var ved Finantslovsforslaget for 1880—81 foreslaaet bevilget til Paabegyndelse af en Hoveddistandsættelse af Brolægningen i Pøihusgaarden 5000 Kr. og til Hoveddistandsættelse af Halvdelen af Laget over „Store Staldbygning“ i Hørsholm 3600 Kr.

De fornødne Midler til Udførelsen af samtlige fornævnte Arbejder ere hidtil bleve negtede af Rigsdagen. Da Arbejderne imidlertid dels ere paatrængende nødvendige, dels i høi Grad ønskelige, bringes de herved paany i Forslag og anbefales til Vedtagelse, idet man forøvrigt henviser til, hvad der om dem er udtalt i de trykte Anmærkninger til de paagjældende Finantslovsforslag.

Citadellet Frederikshavns nordlige Navelinsbro trænger, som alt udtalt i Anmærkningerne til Finantslovsforslaget for 1880—81, meget til en Hoveddistandsættelse saavel med Hensyn til Underbygningen som til Overbygningen. Istandtættelsen bør, henført til de Ulykker, som Broens Sammenstyrtning kan medføre, ikke udsættes længere end høist fornødent og foreslaaes derfor udsført i næste Finantsaar. Arbeidet vil medføre en Beføstning af 8,000 Kr.

Christianshavns Hovedvold er paa den Del, som er aaben for den almindelige Passage — Strækningen fra Langebro til Hegnet ved Ny Artillerikaserne — i en meget forfalden Tilstand. Til Paabegyndelse af en Hoveddistandsættelse af Ramper, Voldgang og Skraaninger foreslaaes derfor i 1881—82 bevilget 2000 Kr., for hvilken Sum omtrent en Krediet af hele fornævnte Strækning vil kunne istandsættes.

Til Knaldquiksløshytterne paa Laboratoriets Grund er der hidtil ikke indlagt Vand, hvoraf Følgen er, at det til Knaldquiksløvsfabrikationen fornødne Vand maa tilljøres. Denne betydelige