

Efter at have forudskiftet disse Bemærkninger skal Kommissionen derefter tillade sig at besvare de forelagte Spørgsmaal, og vi maa da erklære:

- ad 1. Ved en Sænkning af Vandspeilet i Fjorden af et saadant Omfang som foransført ved et nyt Udløb, ville de af os paapegede Forbedringer opnaas for Fiskeriet og Landbruget, og Spørgsmaalet bliver nu, hvor et saadant Udløb rettest burde anbringes. De tvende projekterede nordligere Gjennemgravninger i Nærheden af Bjerggaard tør vi ikke tilraade, da Fjorden her er dyb og bredere, og Faren for en Oversvømmelse fra Havet derfor er for stor. Vel kunde der mulig sikkes mod denne ved selvulukkende Sluser, men herved blev Fjorden omdannet til en Ferskvandsløb, alle de Fordele, som skulde opnaas for Landbruget ved, at det salte Vand fik Afgang til Fjorden, faldt bort, og, hvad endnu værre var, ogsaa Fiskeriet i og fra Fjorden maatte opgives. Hertil kommer endnu, at Anlægget vilde blive altfor kostbart og Vedligeholdelsesomkostningerne aldeles uberegnelige. Derimod maa vi formene, at de tilfattede Forbedringer vilde kunne opnaas, naar en Gjennemgravning fandt Sted i Nærheden af Nymindegabs Kro, og her er da paatænkt tvende Gjennemføringer, en ca. 1,000 Alen Nord for Kroen — den af Ingenieur E. Petersen foreslaaede, der er bleven betegnet som Projektet Nr. 3 — og en omtrent ligesaa langt Syd for Kroen — Projektet Nr. 4. En Gjennemføring paa et af disse Steder vil ikke medføre Fare for en Skade bringende Oversvømmelse fra Havet, da Strømmen her er smal, og paa den østre Side beskyttet af høje Klitter, der vilde være et Værn imod Havet og forhindre en pludselig og hurtig Indtrængning af Vand fra dette, selv om en Stormflod skulde være som sædvanligt i nogle Dage. Begge disse Gjennemføringer vilde afhjælpe den øieblikkelige Nød, men hertil kommer, at Terrainet ved Nr. 4 er saa lavt, at en Sikkring af Løbet ikke vil kunne tilveiebringes, hvad der derimod vil kunne ske ved Nr. 3, hvor Forholdene for at skaffe et fast og varigt Udløb ere gunstige. At træffe Foranstaltninger til Forebyggelse af Udløbets Flytning mod Syd, er selvsagtlig af største Betydning, for at de Søder, der ved Gjennemføringen skulde opnaas, ogsaa kunde blive af Varighed, og da vi maa gaa ud fra, at et usikkert Udløb strax vilde begynde sin Vandring mod Syd og saaledes om saa var igjen naae dertil, hvor det nu er med alle sine Ulemper, tør vi ikke tilraade en Gjennemføring ved Nr. 4, uanset at en saadan vilde blive langt billigere.

Kommissionen skjønner derfor ikke rettere end, at en Gjennemføring bør ske i den af Ingenieur E. Petersen projekterede Linie — Nr. 3 —, men vi maa med Ingenieur Meimers være enige i, at Udløbet bør gives en buet Form, for at lette Udstrømningen fra Fjorden og for at tvinge Strømmen i en bestemt Retning, hvorved Udløbet lettere holdes aabent, samt at det er tilstrækkeligt, at kun den sydlige Side af Udløbet sikres ved en Højde, som efter Ingenieur Meimers Plan og Overflag, som findes blandt Bilagene, gives fornøden Højde og Længde ud imod Havet. Ligeledes kunne vi tiltræde Ingenieur Meimers Plan om, at Udløbet gives en Bredde i Munden af 150 Fod med fornødne Sidekraaninger, samt en Dybde af ca.  $5\frac{1}{2}$  Fod under det daglige Høivandets Niveau. Det nuværende Løb burde derhos afdæmmes efter Ingenieur Petersens Plan lidt Syd for den nye Gjennemføring, hvorved mellem denne og Dæmningen vilde opnaas en Slags Havn eller sikker Liggerplads for Fiskerifartøjerne. Endnu skulle vi kun tilføje, at ved et saadant nyt Udløb vilde ogsaa Seiladsen i Ringhøbing Fjord være sikret for mindre Handelsfartøier.

- ad 2. Efter Ingenieur Meimers forannævnte Overflag vil Udskæring og Sikkring af et saadant Udløb koste 665,000 Kr., mod hvilken Beregning vi Intet have fundet at erindre. Dog maa vi bemærke, at den aarlige Vedligeholdelse ogsaa vil medføre Udgifter, om hvis Størrelse vi imidlertid ikke have nogen begrundet Mening, og navnlig skulle vi ikke lade uændret, at den Mulighed kan komme til at foreligge, at det nye Løb med paalands Storme fyldes med Sand, som Strømmen ubesler da maa skaffe bort, og, om den ikke skulde kunne gjøre det hurtigt nok, vil Hjælp dertil være fornøden.

I Anledning af det nye Løb formene vi ikke, at noget Erstatningskrav bør reises af de ombøende Bødseliere, da vi søle os overbevise om, at ingen skadebringende Oversvømmelse derved vil kunne bevirkes, og kunne vi saaledes kun anse de fra nogle enkelte Beboere, navnlig fra Lønne Sogn, fremførte Betæneligheder ved og Indsigelser imod det projekterede Løb, hentede fra, at deres Eng og Marker skulde blive oversvømmede, for ubegrundede, i hvilken Henseende vi navnlig ikke skulle lade ubemærket, at Mange, hvis Torde ere ligesaa lavt liggende og altsaa ogsaa ligesaa udsatte for Oversvømmelse,