

dog bortfalde for Kjælderrum, der ikke indrettes til Beboelse, naar de overhøvels paa en af Bygningskommissionen som forsvaerlig anerkjendt Maade, som kan hindre Opftigning i Bygningerne af Uddunstninger fra Grunden, og saaledes, at der ikke findes nogen direkte Forbindelse mellem Kjælderen og nogen af de ovenoverliggende Etager.

vedtoges enstemmig med 39 St.

Ændringsforslag udenfor Betænkningen under Nr. 4 til § 28 af 11 om:

Stykket b., 5—6 Linie: „Naar Pillerne“ indtil „Linier“, affattes saaledes:

„Har en Pille ikke i hele Bygningens Høide og mellem to lodrette Linier den fastsatte Minimumsbrede af $2\frac{1}{2}$ Sten“.

ansaaes vedtaget uden Afstemning.

Lovforslagets § 28 med den vedtagne Ændring, saalydende:

Alle udvendige Mure paa alle større eller mindre Bygninger skulle opføres af Grundmur (dog med de i §§ 35 og 70 nævnte Undtagelser) efter følgende Regler:

- a. Idermurene i Bygningens Længderetning, hvori Bjælernes Ende optages, og hvori Bygningens Vinduer og Døre i Reglen anbringes, de saakaldte Formure, skulle saavel til Gade som til Gaard mindst have følgende Murtykkelse: i den øverste Etage, og som saadan anses ogsaa murede Kviste, $1\frac{1}{2}$ Sten, i de to nedensfor værende Etager 2 Sten, i de to paafølgende Etager $2\frac{1}{2}$ Sten, og i enhver nedensfor liggende Etage skal der gives et Tillæg af $\frac{1}{2}$ Sten; Kjælderen anses i denne Henseende som en Etage. Naar en Etage er over 6 Alen høj, kan Stadsbygmesteren forlange, at Murtykkelsen gjøres mindst $\frac{1}{2}$ Sten større, end her er paabudt, og naar der i dette eller andre Tilfælde gives en Etage en større Murtykkelse end ovenfor foreskrevet, skal ogsaa Murtykkelsen i de nedensfor værende Etager ændres saaledes, at Forøgelsen i Murtykkelsen nedest er vover i det ovenfor angivne Forhold.

- b. I disse Formure tillades i alle Etager med Undtagelse af Kjælderen 1 Stens Brystningsblending under Vinduerne. Vinduesaabningernes Brede i udvendigt Maal maa tilfammen ikke overstige $\frac{2}{3}$ af Bygningens Brede, og enhver Pille skal være mindst

$2\frac{1}{2}$ Sten bred. En mindre Pillebrede kan undtagelsesvis tillades af Stadsbygmesteren, naar Pillens Tværnit ikke formindstes derved. Har en Pille ikke i hele Bygningens Høide og mellem to lodrette Linier den fastsatte Minimumsbrede af $2\frac{1}{2}$ Sten, maa den som Følge deraf manglende Modstandskraft i Muren skaffes tilveie efter de Forrifter, som i den Henseende gives eller bifaldes af Stadsbygmesteren. Dette gælder ogsaa, naar den enkelte Vinduesaabning gjøres over $2\frac{3}{4}$ Alen bred; ligeledes naar Murværket i Stueetagen indskrænkes derved, at Indgangen til Duset — Porten eller Badedøren — har større Brede, end der kunde tilstedes den som Vinduesaabning efter for nævnte Regel for Fordelingen af Pille- og Vinduesbrede.

- c. Murtykkelsen i Idermure, i Ende- og Bagmure, de saakaldte Gavle, skal være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten med 1 Stens Blendinger den Strækning, der er over det øverste Bjæltag, samt igjennem de to øverste Etager. Bagmurens Tykkelse skal i den berefter følgende Etage være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten uden Blendinger og i alle de andre Etager mindst 2 Sten med $1\frac{1}{2}$ Stens Blendinger. Endemurens Tykkelse skal derimod i de næste 3 Etager være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten uden Blendinger og iøvrigt mindst 2 Sten med $1\frac{1}{2}$ Stens Blendinger. Kjælderen anses i fornævnte Henseender som en Etage. Pillerne maa ikke have under 18 Tommers Brede og skulle forbindes med Vær. Bredden af Blendingerne maa ikke være over $3\frac{1}{2}$ Alen.

- d. Ved Endemure af ringe Udstrækning og ved Mure om Trappehuse, saavel som naar ny Etager paaføres ældre Bygninger, kan Stadsbygmesteren fritage for den under c angivne Regel, ligesom han, naar Omstændighederne tale derfor, kan tillade Vinduer i Gavle, naar disse ikke ere de i § 30 omhandlede Brandmure.

vedtoges enstemmig med 38 St.

7) Ændringsforslag Nr. 18 til § 29 af Udvalget:

Punktummet i 13de og 14de Linie affattes saaledes:

„Stillevægge om de i § 46 betingede Trapper skulle være af Grundmur“.

vedtoges enstemmig med 39 St.