

eller Metal; og skulle alle i Koller værende Lemme og Døre være Jern og anbragte i Jernramme med Fals og til enhver Tid kunne lukkes forsvarligt.

Enhver Kollestorsten af Træ skal inden 1 Aar fjernes og ombyttes med en Skorsten efter § 5. Kollistorstene af Jern, der nogetsteds maatte findes, kunne efter særlig Tilladelse for hvert enkelt Tilfælde indtil Videre forblive i Bygninger med Stentag.

Under Koller skal ikke være indbefattet saadanne Indretninger, som til Husbrug anbringes i selve Skorstenen.

§ 9.

Enhver Bygning, hvori indrettes Smedie, skal i Byer og ellers indenfor en Afstand af 50 Alen fra anden Mandes Bygning være belagt med Sten; i andre Tilfælde er det tilstrækkeligt, at Taget er belagt med Sten eller Tagfilt (Tagpap) i en Udstrækning af 10 Alen paa begge Sider af Skorstenen. Ingen Smediestorsten maa komme nogensteds Bygning, der er tækket med Rør, Straa eller Byng, nærmere end 10 Alen.

§ 10.

Den i § 17 sidste Punktum af Loven om Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen af 2den Marts 1861 hjemlede Fritagelse for Bygninger, hvis Taxationsværdi ikke er over 300 Rd, skal under den sammesteds givne Bestemelse, at Stedet ligger over 300 Alen fra ethvert andet Sted, herefter komme til Anvendelse paa ethvert Sted, hvis Taxationsværdi ikke er over 1,000 Kr.

§ 11.

Brugen af Stenolie-lamper forbydes i Stalde, Køer og Lader samt paa Foderlofter.

§ 12.

Ved Rensningen af vide Skorstene skal Glandsfoden bortstaffles. Snevre Skorstene skulle renses ved igjennem dem at trække en til Skorstenens Rysning afskæft Børste, der er forsynet med en tilstrækkeligt tung Vægt. Udbænding af snevre Skorstene er dog tilladt, naar Brandfogden efter Skorstenens Bestaffenhed antager, at Udbændingen kan ske uden Fare for Bygningen. Udbændingen skal i saa Fald ske under Brandfogdens Tilfyn og under Tagtagelse af de Forsigtighedsregler, han foreskriver. For Tilfynet tilkommer der Brandfogden 2 Kr. for hver Udbænding. Kan Udbænding ikke tilstedes ved snevre Skorstene, der ere tilsatte med Glandsfod, maa Skorstenen ikke længer benyttes.

§ 13.

Forsaavidt det i Lov om Brandpolitiet paa Landet m. m. af 2den Marts 1861 § 44 omhandlede Brandfyn skønnes, at tilstedeværende Mangler ere af umiddelbar brandfarlig Natur, skal Brandfogden forbyde Brugen af den paagældende Skorsten, Bagerovn eller Ildsted, indtil Manglen er afhjulpen og strax gjøre Indberetning til Politimesteren saavel om Forbudet som om Manglens Bestaffenhed. Befindes der ved Brandfyn et nogen Mangel af mindre Betydning, forholdes der efter de hidtil gjældende Regler.

§ 14.

Tilfynet med de i Lov om Brandpolitiet paa Landet m. m. af 2den Marts 1861 givne Regler for Bygningers Opførelse paa Landet paahviler Sognefogderne under Politimesterens og Amtmandens Overtilfyn. Opførelsen af ny Bygninger eller Tilbygninger eller Ombygninger af