

der kom frem i Landsthinget derom, og jeg skal henstille, om vi ikke her i Folkethinget kunde tage dette Spørgsmaal under nærmere Overveielse og gjøre det muligt at faae fat lidt Præmie paa at faae bygget, navnlig udenfor Boldterrainet, noget lavere Hus end dem, som de Byggende nu meget let bringes hen til at opføre. § 23 indfører en Bestemmelse, som har tiltalt mig overmaade meget. Jeg skal kun derved tillade mig det Spørgsmaal til den høitærede Minister, om der eksisterer nogen Bestemmelse for, hvor høit en saadan underbygget Gaardsplads maa ligge i Forhold til Gaden udenfor, om der er nogen særlig Bestemmelse i saa Henseende, da det kunde være et Spørgsmaal, om man, hvis en saadan Bestemmelse ikke eksisterer, ikke kunde søge at faae den indført her. Et andet Spørgsmaal er det, om man ikke foruden den fornødne Styrke, Brandfikkerhed og Betryggelse for daglig Færdsel og Vandtæthed tillige burde søie en Fordring om, at der saavidt gjørligt idetmindste skaffedes Lys der. Det forekommer mig nemlig, at det meget let vil blive til en underjordisk Labyrinth af Gange og Kjelde, hvor der bestandig færdes med Lys, dersom man ikke træffer særegne Foranstaltninger til at skaffe det fornødne naturlige Lys ned. Jeg anser det ikke for vanskeligt paa mange Steder at gjøre dette, og jeg tror ogsaa, at det er udført paa flere Bygninger her i Staden. Hvad § 25 angaar, er den, saavidt jeg husker, kommen ind i Lands-thinget. Jeg skal ikke rette nogenstomhelst Anke imod denne Paragraf med Undtagelse af den sidste Sætning. Det forekommer mig at være lidt besynderligt, at man vil bestemme, at Stadsråden skal angive, hvilke Fordringer der skal stilles til Forbedringen af Byggegrunden. Det forekommer mig, at det burde Bygningsinspektøren om, efter at have indhentet Stadsrådens Erklæring. Jeg tror derfor, at det vilde være heldigt, om den sidste Sætning af denne Paragraf gik ud. — Jeg skal derpaa vende mig til § 30. Der er der med Hensyn til Brandmure indført en Bestemmelse, som forekommer mig overordentlig heldig, nemlig den, at den skal gjøres 2 Sten tyk, naar der gaar Gader af Hjelker eller Dragere ind i den. Det Gæste, som der forekommer mig lidt overdrevent, er, naar disse Dragere osv. indskrænke sig til de sædvanlige Trappe- og Stortensvegle. Naar det er det Gæste, som ligger i en saadan Mur, forekommer det mig ikke, at der er særlig Anledning til at fordrø en forøget Lykkelse. Et Andet er, at, naar man, som man undertiden ser i en Stue, vil have Brædegulvet paa en anden Led end i de andre Stuer, og som Følge deraf lægger Hjelkelaget ud i Brandmuren, er Fordringen naturligvis paa sin Plads. Jeg skal henstille, om der ikke er Anledning til at tage det under Overveielse, hvorvidt denne Fordring ogsaa bør stilles til saadanne Endegaale, hvor der intet Hjelkelag er, og hvor der saaledes ikke findes

andre Trædele end de af mig før omtalte. Jeg beklager meget, at § 34 er bleven staaende saaledes, som den staar her med de 15 Alen. Det er nemlig fordret, at Gjenstande saafom Trapper, Besimfer, Rønder og ubøvedige Vælkninger osv. ikke maa udføres af Træ, medmindre den paa-gjældende Gjenstand er fjernet 15 Alen fra fremmed Grund. Det forekommer mig at være en overordentlig stærk Fordring. I Landsthinget blev dog, saavidt jeg husker, foreslaaet $7\frac{1}{2}$ Alen, og jeg for mit Vedkommende vilde søie mig beroliget ved, at Bygningskommissionen havde den afgjørende Stemme, uden at der blev staaet nogen Bestemmelse fast om de 15 Alen, der i ethvert Tilfælde er overordentlig generende. Jeg tror, at det navnlig i Villaer og slige Bygninger, der ligge tæt ved hinanden, vil volde overordentlig stor Gøene med Hensyn til Trapper og Sligt, saa at Afstanden i hvert Fald burde sættes noget lavere. — Hvad § 41 angaar, er der der truffet en Bestemmelse med Hensyn til Fugtigheds Afledning fra Bygninger, som vistnok i høi Grad maa paasjønnes. Der skal nemlig overalt, hvor Beboelsærrums Vægge berøres af Jorden, indenfor i 3 Lommers Afstand opføres en halv Stens Mur, der isoleres over Gulvet, saaledes som det er paabudt i en tidligere Paragraf, og det hule Rum, der derved fremkommer, skal sættes i Forbindelse med den ydre Luft ved Aabninger, der i det Højeste ere 3 Alen fra hinanden. Jeg tror imidlertid, at Udførelsen af dette i Praxis let vil støde paa Vanskeligheder; efter hvad jeg har forsøgt at komme til Kundskab om, vil det dels være til Gøene at have denne Mur inde i Rummet, og dels vil Afslutningen af Muren ved Vinduerne være forbunden med endel Vanskeligheder, naar den ikke skal gaa ud i den anden Mur, og saaledes vil egentlig hele Tanken med Forslaget, hele Nytten deraf forsvinde. Det forekommer mig, at den Ide, som man har gjenemført med Lyskasser, langt hellere burde gjenemføres i større Udstrækning og benyttet ogsaa til Udtørringen, saaledes nemlig, at man udenfor Muren, til Gaden og til egen Grund, indrettede saadanne Forbygninger som Lyskasser udenfor Murene, at der derved dannebes Afledningsrum langs hele Huset med en Vandafledning fra dem til Kloafledningen, eller hvorhen man nu vilde have dem. Derved vilde der formentlig opstaa en overordentlig stor Tørhed for Muren ved den rigelige Lufttilgang til Muren, som derved vilde erholdes, uden at det kunde genere det Mindste. Det er en Selvsølge, at den ydre Mur ikke, som Lyskassen, maatte staa i Forbindelse med den anden, undtagen ved Tærnde, og at Rummet maatte overdækkes med Tærnrister; men jeg ser ikke, at man ikke skulde kunne opnaa det Samme ad denne Vej og rimeligvis noget Bedre, samtidig med at man skaber endel mindre Gøene for Bygningsforholdene indenfor Murene end ved