

muligt at foretage en Udvidelse ved at opføre en Tilbygning til Midtpartiet ud paa Holdepladsen foran Bygningen. Ligesom imidlertid saavel den hele Bygning som navnlig Ventefalene herved vilde blive meget uformelige, saaledes vilde en saadan Foranstaltning i Forbindelse med de øvrige ovenfor nævnte Forandringer medføre saa betydelige Omkostninger, at Udgiften ikke vilde være meget fjernet fra, hvad en ny Bygning vilde koste, uden at man dog opnaaede et tilfredsstillende Resultat.

Det foreslaas derfor, at der i Forbindelse med de øvrige ovennævnte Arbejder opføres en ny Hovedbygning paa Stationen. Denne vil kunne anlægges Øst for den nuværende Hovedbygning, der saaledes vil kunne benyttes, indtil den nye Bygning kan tages i Brug.

Omkostningerne ved samtlige de førnævnte Foranstaltninger ere anslaaede til ca. 315,000 Kr.

Paa Ringsted Station vil det være nødvendigt at borttage det nuværende 2det Spor, for at der kan blive Plads til en Mellemperon, og at anlægge et nyt Parallelspor. Anlægget af dette Spor og de øvrige fornødne Gods- og Rangsøringsspor medfører, at det nuværende Cisternehus, den store Dreieskive og Lokomotivremisen maa flyttes. Fremdeles maa der opføres et Vognhus til Hensættelse af de Vogne, der tidligere have været placerede paa det nuværende 3die Spor. Da Stationen ikke er i Niveau med det omliggende Terræn, maa der udføres et forholdsvis be-

tydeligt Jordarbejde paa de nye Arealer, der indtages under Banegaarden, og navnlig maa et Areal i den østre Ende af den nuværende Stationsplads, hvorpaa et Banevogterhus er beliggende, afgraves, for at den fornødne Fyld kan staves tilveie, hvorfor det ligeledes bliver nødvendigt at flytte det nævnte Hus. I den vestlige Ende af Stationen findes for Tiden en Niveauoverførsel for en Bei. Da denne Overførsel efter den foreslaaede Udvidelse af Banegaarden vilde komme til at ligge paa selve Stationspladsen, vil den ikke kunne bibeholdes, men Beien maa føres under Banen ved en Viadukt. Saavel Hovedbygningen som Varehuset ere i deres nuværende Stand i det Væsentlige tilfredsstillende, og der foreslaas derfor ingen Forandringer ved samme. Omkostningerne ved samtlige de nævnte Arbejder ere anslaaede til c. 255,000 Kr.

Svad Lovforslagets enkelte Bestemmelser angaar, da behøve disse formentlig ikke nogen nærmere Motivering. De til Erhvervelsen af de fornødne Arealer medgaaende Summer paataentes afholdte af den almindelige Expropriationskonto paa Finansloven. Det i Lovforslagets § 4 omhandlede Udgiftsbeløb af 970,000 Kr. findes det rettest at lade afholdes af de sjællandske Statsbaners Reservefond, hvilken det efter sin Bestaendighed bør falde til Last.