

Bilag 36.

Obduktionsberetning over de den 20—23de Juni 1881 paa Aagesholm nedflaaede 53 Kreaturer.

Den 20de slagtedes 4 Kreaturer.

1. Ko Nr. 7. I Lungerne fandtes enkelte spredte Tuberkler.
2. Ko Nr. 41. I venstre Lunge et Parti af en knyttet Haands Størrelse, hyperæmiø og lidt oedematøst. I Lungerne nogle spredte Tuberkler, ligesom Bronchialkjerterne infiltrerede med Tuberkler; noget Slim i Bronchierne.
3. Ko Nr. 10. Begge Lungerne fortil fastvogede til Brystvæggen. Paa disse Steder fandtes store, haarde, knudrede Svulster, ved hvis Gjennemskjæring Lungevævet viste sig stærkt fortættet med Infiltration af Tuberkler og paa flere Steder Hylber med en grødagtig Pus. Kjødet af denne Ko blev erklæret for ikke at kunne anvendes til Mennekesføde og derfor nedgravet.
4. Ko Nr. 24. I Lungerne enkelte spredte Tuberkler.

Den 21de slagtedes følgende 25 Kreaturer.

5. Tyren befandtes sund.
6. Ko Nr. 2 ligeledes.
7. Ko Nr. 8 ligeledes.
8. Ko Nr. 36. Bagtil i venstre Lunge fandtes et Parti af c. 3" Diameter med en ubetydelig serøs Udsvedning i det interlobulære Bindevæv, Lungelapperne røde, lufttomme og infiltrerede med nogle smaa, crude Tuberkler. I Bronchierne talrige Traadorme. Den maa erklæres for fri for Lungesyge.
9. Ko Nr. 14. I højre Lunge fandtes en haarb Knude af en Kastanies Størrelse, ved Gjennemskjæringen viste den sig lufttom og infiltreret med Tuberkler.
10. Ko Nr. 1. Bagtil i højre Lunge fandtes nogen Betændelse i et mindre Parti med Afætning af Tuberkler.
11. Ko Nr. 3 befandtes sund.
12. Ko Nr. 4. I højre Lunges bagerste Del fandtes et Parti af et Høgs Størrelse, fast at føle paa; Pleura paa dette Sted var noget fortykket; ved Gjennemskjæring viste det interlobulære Bindevæv sig hvidligt fortykket til c. 3 Liniers Gjennemsnit, Lungelapperne afblegede og noget infiltrerede med Tuberkler. I et Parti af en lille Valnøds Størrelse opløst, bestaaende af motificeret Væv, der var begyndt at løsne sig fra de omliggende Dele.

Disse Forandringer i Lungen ere muligen en Følge af Infektion af ondartet Lungesyge.

13. En rød Kalv befandtes sund.
14. Ko Nr. 9 befandtes sund.
15. Ko Nr. 38. I højre Lunge en Knude af en Valnøds Størrelse med en tuberkuløs Infiltration, desuden et Par mindre af samme Bestaaffenhed i venstre Lunge.
16. Ko Nr. 46. Bagtil og nedad i højre Lunge fandtes en Svulst af en Valnøds Størrelse indeholdende Nesterne af indtørret Pus. I højre Lunges forreste Lap fandtes en Svulst af et Par knyttede Hænders Størrelse, i hvilken der fandtes endel Bronchialudvidninger, indeholdende en geleagtig, hvidlig Masse. Det interlobulære Bindevæv var fortykket og betændt, og Lungelapperne vare tildels komprimerede, i nogle af disse fandtes Vævet henfaldet og tildels opløst (Selvesterdannelse). I Spidsen af venstre Lunge fandtes et mindre Parti ligeledes betændt med fortættet Væv og Hensald af Væbste i Lapperne, i en enkelt af disse fandtes en Leverikte.

Disse Forandringer i Lungevævet kunde maasse være en Følge af en forudgaaet Infektion af Lungesyge.

17. Ko Nr. 17 befandtes sund.
18. Ko Nr. 34. Fortil i Spidsen af højre Lunge fandtes en Svulst af en Kastanies Størrelse og ved Siden af denne en noget mindre, ligesom en lignende i venstre Lunge med Betændelse af Vævet og Tuberkelinfiltration. Bagtil i højre Lunge henimod den øverste Rand et Parti af en Valnøds Størrelse, i hvilken der fandtes en frisk Betændelse i det interlobulære Bindevæv med Udsvedning i samme af en gullig, serøs Væbste. Pleura paa Overfladen af Svulsten fortykket og et lignende Egsubat mellem denne og Lungelapperne.

Det kan være tvivlsomt, om disse Forandringer hidrøre fra en aldeles frisk Lungesyge.

19. En Tyrefalk befandtes sund.
20. Ko Nr. 11. Enkelte Tuberkler i Bronchialkjerterne.