

til den nye Cier eller Bruger, der har at forsyne den med en".

ansaaes vedtaget uden Afstemning.

10) § 10 med den vedtagne Ændring saalydende:

Over samtlige ifølge foranstaaende Paragraf maalte, numererede og stemplede Redskaber forfattes af Loldopsynet ved Opmaalingsforretningen en nøjagtig Fortegnelse med Angivelse af hvert enkelt Redskabs Maal og Numer. Paa denne Fortegnelse optages tillige de i Brænderilokalet tilstedeværende, ikke opmaalte Redskaber, saasom Rektifikationsapparater, Fortætningsapparater, Vandkar, Bærmehouge, Drankhouge, Spritbeholdere, Brændevinsblandingskar o. desl.

Fortegnelsen udfærdiges i 2 Exemplarer og forsynes saavel med Loldopsynets som med Brændevinsbrænderens eller hans Befuldmægtigedes Underskrift. Det ene Exemplar beholder Loldvæsenet; det andet opbevares i Brænderilokalet, hvor det til enhver Tid skal være tilstede og paa Forlangende forevises Loldopsynet.

Tilgang af nye Redskaber eller Forandringer af ældre, saavelsom afvigende Resultater af Eftermaalinger, ansøres paa Fortegnelsen under Dato og med Underskrift som fornuent.

Overgaar Brænderiet til anden Cier eller Bruger, optages en Fortegnelse over samtlige de Redskaber, som overgaa til den nye Cier eller Bruger, der har at forsyne den med en Erklæring om, at han har overtaget Brænderiet med samtlige de i Fortegnelsen opførte Redskaber.

vedtoges enstemmig med 42 Stemmer.

§§ 11—18 (se Tillæg A., Spalte 2, 513—16)

ansaaes vedtagne uden Afstemning.

11) Ændringsforslag under Nr. 11 af Udvalget til § 19:

Stedetfor sidste Sætning i 2det Stykke sættes som et nyt Stykke:

„Overgørende Mæste har Brændevinsbrænderen strax at bortskaffe fra Gjeringslokalet og gjøre ubrugelig til Afbrænding, medmindre han ved en skriftlig Forsikkring paa Tro og Love til Loldvæsenet forpligter sig til, at Mæsten efterat være sammensat ikke skal fylde mere end $\frac{17}{18}$ af Gjeringskarret. Saafald kan den overgørende Mæste føres tilbage til Gjeringskarret, men maa ikke optages eller henstaa i andre Kar,

Ballier eller Beholdere, ligesom der ikke maa gives Gulvet i Brænderilokalet en saadan Form eller ved Anbringelse af faste eller løse Gjenstande gives det en saadan Indretning, at det helt eller delvis kan tjene som et Gjeringsrum for den overstrømmende Væste".

vedtoges enstemmig med 43 Stemmer.

12) § 19 med den vedtagne Ændring, saalydende:

Brændevinsbrænderen er forpligtet til nøie at følge den opgivne Driftsplan, saavelsom den ved Løsningen af Afgiftsbeddel afgivne Anmeldelse. Naamlig maa en Brænding ikke paabegyndes før det i Driftsplanen eller Afgiftsbedlen angivne Tidspunkt. En Brænding anses for paabegyndt med Materialets Styrtning til Udøring m. v. i et Mæstekar eller Gjeringskar. En tidligere foreløbig Udblodning af Straet eller Maltet i Vand, saavelsom Indmæstning til Gjar i Gjarballierne, er dog tilladt under de herfor af Loldbestyrelsen fastsatte Regler (jfr. § 22).

Saa længe der er Mæste i Gjeringskarret, er enhver Anbringelse af dettes Laag eller Dele af samne, saavelsom enhver Til sætning paa Karrets Rand, hvorved Mæsten under Overgjøring kan tilbageholdes, forbudt, hvad enten saadan Til sætning er fast eller løs, finder Sted paa den hele Rand eller kun paa en Del af samne, og hvad enten den er tilpasset eller bestaar af utilbannede Stykker, saasom Mursten, Brænde, Klude, oplappet Mæste, eller deslige. Overgjørende Mæste har Brændevinsbrænderen strax at bortskaffe fra Gjeringslokalet og gjøre ubrugelig til Afbrænding, medmindre han ved en skriftlig Forsikkring paa Tro og Love til Loldvæsenet forpligter sig til, at Mæsten efterat være sammensat ikke skal fylde mere end $\frac{17}{18}$ af Gjeringskarret. Saafald kan den overgørende Mæste føres tilbage til Gjeringskarret, men maa ikke optages eller henstaa i andre Kar, Ballier eller Beholdere, ligesom der ikke maa gives Gulvet i Brænderilokalet en saadan Form eller ved Anbringelse af faste eller løse Gjenstande gives det en saadan Indretning, at det helt eller delvis kan tjene som et Gjeringsrum for den overstrømmende Væste.

Mæstens Fortyndning med Vand, Spl, Dl, Dlbærme eller deslige, efterat den er udgjæret, kan ikke tilstedes; dog skulle Loldstederne være bemyndigede til under den nødvendige Kontrol at tillade de Brænderier, som ikke afdrive Mæsten med Damp, at fortynde Mæsten med Vand, fra det Tidspunkt den er overført fra Gjeringskarret eller Mæstebeholderen til Rjedlen eller Mæsteværeren, dog at denne Fortyndning ikke maa overstige $\frac{1}{4}$ af hele Mæsten.