

Brønde, som graves i Havnens Nærhed, give kun Brafvand, og i hele den nærmeste Omegn kan der ikke ved Brøndgravning erholdes hverken rigeligt eller godt Vand. De omfattende Underjøgler, som Frederikshavns Byraad har ladet foretage, have vist, at man kun ved Anlæg af den omhandlede Ledning kan erholde en passende Vandforsyning.

Da det er af megen Vigtighed for Skibsfarten, at Fartøier let kunne forsynes med fersk Vand i Frederikshavns Havn, og det vil være af Betydning i Ildebrandstilfælde, at der haves Vandledninger med betydeligt Tryk langs Havnens Bolværker, maa det anses for meget ønskeligt at indgaa paa det af Frederikshavns Byraad gjorte Tilbud om Havnens Forsyning med fersk Vand, hvilket efter Omstændighederne maa betragtes som meget fordelagtigt for Havnen.

Man har derfor paatænkt i Finantsaaret 1884—85 i Overensstemmelse med det af den kongelige Havnekommission afgivne Forslag at anbringe Ledninger af Støbejernsrør paa Havnens Terræn, idet der, hvad Rørene's Dimensioner angaar, er taget Hensyn til Ledningernes Benyttelse i Ildebrandstilfælde. Fra Hovedledningen til Havnens nordvestlige Hjørne vil fornøden Ledning til Anlægspladserne i det nye Havnebasin kunne udgaa.

Langs Havnens Anlægspladser vil der blive anbragt ialt 10 Stk. Brandhaner; fra disse kan da ogsaa Skibenes Vandforsyning ske gennem en paastruet Slange. Ved en Sideledning ud gennem Bolværket i „den gamle Havn“ ville Vaade kunne forsynes med fersk Vand.

3 Poste paatænkes anbragte paa forskellige Steder paa Havnepladsen, dels til Afgivelse af Drikkevand til Arbejdsfolk og dels til Kreaturvanding, og 1 Post i Havnefogedhølligens Gaard.

Omkostningerne ved Anbringelsen af Ledningerne med tilhørende Poste, Brandhaner m. v. ere anslaaede til 6,200 Kr.

ad 7. Under denne Post er der som Afgift for Finantsaaret 1884—85 til Frederikshavns By for Havnens Forsyning med fersk Vand opført et Beløb af 1,250 Kr.

Efter stedsunden Forhandling mellem Havnekommissionen og Frederikshavns Byraad, ved hvilken der er opnaaet en betydelig Nedsættelse i de først stillede Forordringer, har Byraadet gjort Tilbud om en Vandforsyning af indtil 100,000 Tdr. om Aaret for den ovennævnte aarlige Afgift.

Vandforbrugen ved Havnen er for Tiden kun ringe, da man sædvanligvis en nogenlunde let Adgang til at erholde Vand; Fartøierne forsyne sig saavidt muligt andetsteds. Under forandrede Forhold vil Vandforbrugen formentlig stige stærkt, saa at snart en betydelig Del af Afgiften til Frederikshavns By vil kunne indkomme ved Salg af Vand til Fartøier, selv til meget moderat Pris.

Naar samtlige Forhold tages i Betragtning, kan man ikke anse Byraadets Forlangende som ubilligt eller mene, at det Offer er usforholdsmæssig stort, som derefter aarlig maatte bringes for et saa stort Gode, som Opnaaelsen af god og rigelig Forsyning med Drikkevand og Tilstedeværelsen tæt ved Bolværkerne af Vand med betydeligt Tryk til Slutning af mulig opstaaende Ildebrande i havnsøgende Fartøier.

At Havnens Vandforbrug skulde komme til at overstige 100,000 Tønder aarlig, kan ikke antages, selv naar Hensyn tages til en eventuel meget betydelig Udvikling af Trafikken efter Havnens Udvidelse.

Resten af det under denne Post opførte Beløb af 1,711 Kr., der paaregnes at ville medgaa til Skatter, Assurancopremier, Latrinernes Renovation, Beskjendtgjørelser m. m., er stemmende med, hvad der i tidligere Finantsaar har været bevilget til denne Anvendelse.

ad II. C. 2 c. Esbjerg Havn. Beløbet agtes anvendt saaledes:

1) Drejningsarbejder	6,000 Kr.
2) Havneværkerne	13,800 —
3) Vedligeholdelse af Havnens Pladser, Beie og Hegn samt Foranstaltninger til Sandflugtens Dæmpning m. v.	2,500 —
4) Vedligeholdelse af Havnens Bygninger samt til Skatter	300 —

At overføre... 22,600 Kr.