

etagen; forøvrigt blive de i § 38 stillede Forbringere at iagttage. Gange, Passager og Korridorer, til hvilke Børnene have Afgang, skulle have en Bredde af mindst 5 Fod, være lyse og luftige og have rigeligt Vindueslys.

§ 55.

Der skal være et passende Værelse udelukkende til Brug for de Elever, hvis Helbredstilstand ikke tillader dem at opholde sig paa Legepladsen.

§ 56.

Lokaler til Tegneundervisning maa ikke have en større Dybde end 22 Fod fra Vinduesvæggen til den lige overfor liggende Væg, og Overkanten af Vinduerne skal da have en Høide over Gulvet lig $\frac{7}{12}$ af Klasseværelsets Dybde. Vinduerne skulle have saa stor en Glasflade, at Forholdet mellem denne og Gulvet bliver som 1 : 5. Hvor et aldeles frit og uhindret Overlys kan tilveiebringes, er Anbringelsen af et saadant tilladt, og i saa Fald bortfalde Bestemmelserne om Vinduernes Størrelse og Lokaleets Dybde, hvorimod Overlysets Glasflade, projiceret paa Gulvet, skal være mindst $\frac{1}{4}$ saa stor som dette og intet Sted have en større Afstand end 5 Fod fra nærmeste Væg. Med Hensyn til dette Klasseværelses Rumfang, Opvarmning og Ventilation blive de i §§ 39, 41 og 42 stillede Forbringere at iagttage.

§ 57.

Der skal være et særskilt Gymnastiklokale med en Gulvflade, der for Drengestolers Vedkommende er mindst 800, for Pigestolers Vedkommende mindst 700 Kv. Fod stor. Gymnastiklokalet skal være mindst 13 Fod høit fra Gulv til Loft og intet Sted have mindre end 20 Fods Afstand fra Væg til Væg; det skal være belagt med et forsvarligt Plankegulv. Der skal være et godt og rigeligt Vindueslys, og Vinduernes Underkant skal være mindst $3\frac{1}{2}$ Fod over Gulvet, og dette maa ikke ligge mere end 3 Fod under det omgivende Terrains Jordhøide. I eller umiddelbart ved Gymnastiksalen skal der være det fornødne lukkede Gjemme til Løse Rekviziter, Elevernes Tøi og Lærernes Tøi. Hvor der findes Vandledning i Bygningen, skal der i Gymnastiklokalet anbringes en Vaskeskumme med Tilløb og Afløb.

§ 58.

Hvor der i en Skole findes Embedsboliger for Lærere, skulle de være saaledes beliggende og indrettede, at der ingen direkte Afgang er fra Lærerboligen til noget Klasseværelse. Lærerboligerne skulle være lyse og luftige, rummelige og godt ventilerede og mindst 9 Fod høie fra Gulv til Loft. Retirader for Lærernes Tøi skulle være aldeles adskilte fra de Retirader, Skolens Elever benytte.

§ 59.

Hvor der i større Skoler er Bolig for en Skolebetjent, skal Boligen bestaa af 2 Værelser, hvis samlede Gulvflade ikke maa være mindre end 340 Kv. Fod; Værelserne skulle være mindst 8 Fod høie mellem Gulv og Loft og have Bræddegulv. Boligen skal ligge saa nær Hovedindgangsdøren som mulig; den skal være forsynet med rigeligt direkte Vindueslys og de fornødne Varmegivere. Der skal være fornødent Rum til Brændsel og Fødevarer samt et Kjøkken med saa stor Røgeindretning, at der kan tilberedes varmt Vand eller Mælk eller anden varm Føde for Børnene i Vintertiden. Kjøkkenet skal være saaledes beliggende og indrettet, at der ikke derfra tilføres Skolens Lokaler Em eller Madluft.