

3.

Fra Statsraad F. Meldahl.

I Anledning af det høie Ministeriums behagelige Skrivelse af 24de f. M. undslader jeg ikke at udtale Følgende:

A.	Udgiften ved Opførelsen af et Nationalmuseum, i hvilket der er 4,912 Kv.=Alen Gulvflade for oldnordisk Museum og 4,395 Kv.=Alen for ethnografisk Museum, samt brandfrie Loftlokaler for et Folkemuseum og en Udbygning til Værksteder og Embedsboliger i det Antal, som Ministeriet har angivet, vil, naar Bygningen tænkes opført paa Exerccerpladsen, kunne ansættes til	1,750,000 Kr.
B.	Udgifterne ved Opførelsen af en Bygning til Maleri- og Skulptursamlingen m. m. vil kunne ansættes til	1,950,000 Kr. å 2 Millioner.
	Man vil da kunne faae i Malerisamlingen en Bæggeophængningsflade af 26,000 Kv.=Fod og et Gulvareal af	5,344 Kv.=Alen.
	til Samlingens Administration, Bibliothek, Kopiersal, Restaurateur=Arbejder, Kustode, Værelser for nye Malerier, Magasin.....	1,180 —
	samt paa 1ste Sal tillige til Kobberstiksamling	1,200 —
	og til Hovedtrapper og Vitrapper	385 —

i Alt... 8,109 Kv.=Alen.

og i Bygningens Stue=Etage:

til en Møntsamling.....	715 Kv.=Alen.
til Antiksamlingen	1,134 —
til Skulptursamlingen.....	5,021 —
til Portnerbolig	144 —
til Magasin for Malerisamlingen	200 —
til Vestibule, Hovedtrappe, Vitrapper.....	786 —

i Alt... 8,000 Kv.=Alen.

Den under A. nævnte Bygning er tænkt at omfatte en Kjælber, $1\frac{1}{4}$ Alen i Jorden og 2 Alen over Jorden, samt 2 Etager paa 7 Alens Høide fra Stuens Gulv til 1ste Sals Gulv osv., samt et brandfrit Loftskokale af 8 Alens Høide i Midten og 5 Alen ud ved Siderne, med en Brede af 14 å 15 Alen.

Den under B. nævnte Bygning er ligeledes tænkt med en Kjælber, $1\frac{1}{4}$ Alen i Jorden og 2 Alen over Jorden, en Stue=Etage paa 10 Alens Høide og 1 Sals=Etage af en saadan Høide, at Bygningens Gefinshøide blev cirka 22 Alen.

Jeg er gaaet ud fra, at alle Bjællelag og Tagmaterialier i begge Bygninger gjøres af Jern og med mellemliggende murede Rapper af hule Sten; alle Skillerum af Grundmur, og at Bygningerne i visse Afstande deles ved gjennemgaaende Brandmure med dobbelte Jerndøre.

Bestemmelsen af Størrelsen for Afstobningsamlingen er fremkommen ved at se hen til det Rum, vi have til Samlingen her ved Kunstakademiet. Til Skulptursamlingen i den nye Bygning er der i Alt 3,000 Kv.=Alen Gulvareal, men dette er saa knapt tilmaalt, at en større Afstand i flere Afdelinger var høist ønskelig, ligesom at der i det Hele slet ikke er Plads til den store Mængde af Mesterværker, som vi til Fremme af Kunst- og Kunstindustrien her i Landet uafviselig maa se gradvis at skaffe tilveie.

Skal dette kunne ske, kan Arealen af den nye Bygning til Skulptursamlingen ikke ansættes mindre end anført i det Foregaaende, nemlig cirka 5,000 Kv.=Alen Gulvflade.

Idet jeg haaber i Ovenstaaende at have givet en Besvarelse af de ved Ministeriets Skrivelse stillede Spørgsmaal, tillader jeg mig hoslagt at fremsende en Opgjørelse paa de Udlæg, jeg har havt i den her omtalte Sag ved de Beregninger m. m. jeg har maattet foretage for at kunne give de ønskede Angivelser, og beder mig disse anvist med 30 Kr. 50 Ø.

Charlottenborg, den 4de November 1884.

Allerærbødigst
F. Meldahl.