

Samtlige Gasindlæg forsynes med udbvendige Stophaner i passende Afstand fra Bygningerne, hvilket vil medføre en Beføstning af 1,500 Kr.

Samtlige indvendige Stophaner til Gasledningerne afmærkes paa en iøinefaldende Maade, hvortil anslaaes 200 Kr.

Indretning af et Lokale med Inventarium til Brug for Bagthold ved Værftets Dampsprøite, hvilken Forstaltning vil medføre en Beføstning af 1,300 Kr.

Anlæg af Telefonforbindelse mellem Værftschefens Bolig og Nyholms Hovedvagt samt Søværnets Kaserne, hvortil er anslaaet 500 Kr.

Beføstningen ved nævnte Foranstaltninger søges derfor efterbevilget med 6,000 Kr., saavel paa Konto C. IV. indenfor Linien som paa Konto C. m. i Linien.

Det anses derhos for paatrængende nødvendigt for at modvirke Sidsfare paa Drlogsværftet, at der anskaffes 12 Eytinktører til Brug i Drlogsværftets Bygninger, da der findes Mangel paa Eytinktører i forskjellige af disse Bygninger. Beføstningen ved denne Afstøffelse er anslaaet til 2,100 Kr., paa hvilket Beløb derfor søges om Tillægsbevilling, saavel til Konto C. IV. indenfor Linien som til Konto C. m. i Linien.

Da der under Benyttelsen af Drlogsværftets Søminestation ved Bramsnæsbugt ved forskjellige Leiligheder havde vist sig mindre Jordfred rundt om den Brønd, som indeholder Stationens hele Vandforsyning, og samtidig Vandstanden i Brønden blev mindre, hvilket tydede paa en Opfyldning af Sandet nedendra, og da det maatte anses for nødvendigt om muligt at skaffe en rigeligere Vandforsyning tilstede af Hensyn til Stationens Drift, ligesom de nævnte Sammenfred kunde medføre Ulemper af alvorlig Art, bleve de nødvendige Arbejder til Udbedring af Brønden foretagne, i Hovedsagen bestaaende i en artesiske Boring til en Dybde af ca. 181 Fod under Brøndens Bund, Brøndens Lutning fornedet og et Afløb fra Brønden, hvorved de fundne Kilder bestandig kunne have frit Løb. Beføstningen ved disse Arbejder har andraget 4,736 Kr. 75 Ø., paa hvilket Beløb derfor søges om Efterbevilling.

Ved Udførelsen af fornævnte Arbejder er det lykkedes at skaffe godt fersk Vand tilstede i rigelig Mængde, men der klæber endnu en Mangel ved Vandet, idet det noget forurenes ved, at det overordentlig fine Sand, der findes i Brøndens Omgivelser, kan finde Vej til det gjennem Brøndens Sider, og da det maa anses for særdeles ønskeligt, at denne Mangel hæves, hvilket formentlig vil kunne ske ved Beholderens Udførelse med 1 Stens Mur, Anbringelse af en Lukkeindretning for de artesiske Borerør og et Ræt over Beholderen, hvortil kommer Maalinger og Tilsyn med Arbejderne m. m., søges endvidere om Tillægsbevilling for et Beløb af 2,700 Kr., hvortil Beføstningen ved sidstnævnte Arbejder er anslaaet.

Der søges herefter Tillægsbevilling paa tilsammen 15,536 Kr. 75 Ø., saavel til Konto C. IV. indenfor Linien som til Konto C. m. i Linien.

Efter Foranstaaende søges der ved nærværende Lovforslag saavel under Konto C. m. i Linien som under Konto C. indenfor Linien om Bevilling af tilsammen 88,887 Kr. 46 Ø., hvoraf Tillægsbevilling 24,536 Kr. 75 Ø. og Gjenbevilling 64,350 Kr. 71 Ø.

Da Installationen af Torpedofibet Tordensfjolds Artilleri og Opbejrningsapparater for Torpedobaade først har kunnet bringes endelig i Orden i Finantsaaret 1884—85, og de i den Anledning resterende Arbejder ved Skibet derefter fuldendes, søges der ved nærværende Lovforslag ved en Anmærkning under Konto C. I. om Bemyndigelse til af den paa Kontoen bevilgede Sum af 1,200,000 Kr. at anvende det fornødne Beløb til Udførelsen af Bygningen af Torpedofibet Tordensfjold.

Til 7. Til Supplerings af Brandredskaberne i Hospitalsbygningen i Nyboder anses det for nødvendigt at anskaffe to Eytinktører, hvilket vil medtage det opførte Beløb.