

Folkehold. Da det maa erkjendes at være af stor Betydning, at Befalingsmænd og Mandstabs i saa stor Udstrækning som muligt kunne saa Forpleining paa Kasernen og ikke nødes til at ty til de ofte flette og i alle Tilfælde dyrere Beværtningssteder i Byen, maa Udvidelsen af Marketeribygningen betragtes som et nødvendigt Arbejde, der ikke bør udsættes. I Forbindelse med Udvidelsen foreslaar man foretaget en Afgravning af den Vold, der ligger foran Bygningen, for at denne kan blive holdt fri for Sugtighed og, for at Luft- og Vysforholdene i dens 1ste Etage kunne blive forbedrede.

s. Ved Finantslovsforslaget for 1879—80 og alle senere Finantslovsforslag har man søgt Midler bevilgede til Erstatning af et af Krudtmagasinerne paa Frederiksværk, og man har fremhævet, at 5 af de derværende Magasiner ere i en maadelig Tilstand. Den nu foreslaaede Opførelse af et nyt Krudtmagasin ved Frederiksværk er derfor en nødvendig Forskættelse af det tilsvarende, gjenem en længere Aarrække forlangte Arbejde, og saa meget mere nødvendig, som der er hængaet en Del Aar, siden man første Gang begjærede Midler til en succesfuld Ombygning af fornævnte 5 Magasiner.

ad IV. 3. Til Udvidelse af Frederiksværk Krudtværk.

Til Afslutning af de med Frederiksværk Krudtværks Udvidelse forbundne Arbejder, til hvilke der hidtil er stillet til Raadighed som 1ste og 2det Bidrag ialt 80,075 Kr., søges for Finantsaaret 1886—87 som 3die Bidrag det Beløb af 9,425 Kr., som endnu mangler i den til Udvidelsen nødvendige Bevilling af 89,500 Kr.

I Anledning af, at det i Krigsministeriets Skrivelse af 24de Januar 1883 til det daværende Finantsudvalg (jfr. Rigsdagstidende for 1882—83, Tillæg B. Sp. 1531—34) er udtalt, at Værkets Udvidelse betingelsesvis vilde kunde effektueres for et noget mindre Beløb, nemlig 86,300 Kr., skal man bemærke, at Forudsætningen herfor ikke har holdt Stik, idet man ifkun har kunnet erholde enkelte, men ikke alle de fra Donse Krudtværk paaregnede Maskiner.

ad IV. 4. Til Geværer af ny Model med tilhørende Ammunition.

Indførelsen af Bagladerifler som Bevæbning for de europæiske Hæres Fodfolk var ved Udbrudet af den fransk-tylske Krig 1870—71 en fuldbyrdet Afendsgjæring. For saavidt var der paa hint Tidspunkt Grund til at antage, at der vilde indtræde en Standsning i Geværspørgsmaalets Udvikling, og at man for længere Tid vilde kunne slaa sig til Ro med de nyindsførte Vaaben. I den nysnævnte Krig, den første, i hvilken begge de kæmpende Parters Fodfolk vare udrustede med Bagladerifler, blev det imidlertid konstateret, at disse Vaaben med ikke ringe Virkning lode sig anvende paa endog betydelig større Afstande end forhen antaget. Denne Omstændighed medførte naturlig en Bestræbelse efter at forsøge Bagladegeværernes Slidsikkerhed paa disse større Afstande, og efter at man i en længere Aarrække havde søgt dette Resultat naaet med de i Tjenesten indførte og endnu for Tiden gangbare Vaaben, vandt man dog efterhaanden den Erkjendelse, at der maatte gaas mere kategorisk tilværks for at erholde flækkelige, ballistiske Fordelle, og man blev derved ført ind paa en Formindskelse af Kaliberet, der nu gjenemgaaende er 11—12 mm., til ca. 8 mm., i Forbindelse med forskjellige, hovedsagelig ved denne Formindskelse nødvendiggjorte Ændringer i Ammunitionen, der blandt Andet vil kunne gjøres lettere end hidtil.

Denne sidste Omstændighed er af ikke ringe praktisk Betydning, idet man maa paaregne en større Ammunitionsforsbrug i Fremtidens Krige end hidtil, hvad der atter har fremkaldt Omsigt om at blive i Stand til at medføre større Ammunitionsmængder end for Tiden, ikke alene i de dertil bestemte Vogne, men ogsaa af den enkelte Soldat, uden at dennes Belastning af forskjellig Art, der allerede har naaet den tilladelige Grændse, derved maatte forøges.

Da fremdeles Erfaringerne fra den sidste russisk-tyrkske Krig have godtgjort Betydningen af under mere kritiske Momenter i Fægningens Gang at kunne udslynge i kortest mulig Tid et overordentlig stort Antal Projektiler, har man i de senere Aar tillige dels underkastet de saakaldte Magasingeværer, i hvilke der til Brug i de antydede Diebliske opbevares et efter Konstruktionen noget forskjelligt Antal Patroner, en nærmere