

paa Konto § 26 V. 1. a. To Torpedobaade af 2den Klasse til Panserskibet Svar Hvitfeldt	2,908 Kr. 94 Ø.
paa Konto § 26 V. 1. b. To Dampbarlaser	1,083 — 15 —
paa Konto § 26 V. 1. c. To Troppetransportbaade	16,435 — 66 —
paa Konto § 26 V. 4. a. Kugleprojiler til Haandvaabenammunition	2,265 — 79 —

Disse Beløb gjenopføres paa nærværende Tillægsbevillingslovforslag til Udredelse af resterende Udgifter vedkommende de omhandlede Arbejder og Anstatter, der ikke have kunnet udredes inden Afslutningen af Regnskabet for Finantsaaret 1885—86.

Til E. 11. Ved en den 28de Juni 1886 paa Orlogsværftet opstaaet Ildbrand nedbrændte det gamle Panserværksted paa Dokøen. Dette Værksted benyttedes dels til Omlædningslokale og til Hvilested for den Del af Mandstabet ved nyt Skibsbyggeri, som beskjæftiges paa Dokøen, dels, og dette var dets væsentligste Benyttelse, som Arbeidsrum ved Bygningen af nye Skibe efter Afsløbningen for alle saadanne Arbejder, der lide ved at blive udførte under aaben Himmel, og da navnlig Tilbannelsen af alt Træarbeidet. I denne Retning søttes derfor et betydeligt Savn ved Bygningen af Panserskibet Svar Hvitfeldt, thi medens der blev indrettet et midlertidigt Omlædningslokale for Mandstabet i Fregatten Niels Suel, hvilket det imidlertid var af Vigtighed snarest muligt at kunne forlade, da sidstnævnte Skibs Omdannelse til Kasernesib er forestaaende, var det ikke muligt at skaffe noget midlertidigt Arbeidsrum, og dette var saa meget mere uheldigt, naar den regnfulde og kolde Vårstid nærmede sig, saaledes at Tilbannelsen af Standæf og Dæksplaner m. m. til Panserskibet Svar Hvitfeldt vilde lide derved, samtidig med, at Arbejdet ikke kunde drives med den Kraft, som det er ønskeligt, henset til at Skibet agtes sendt til Søs tidlig i Sommeren 1887. Det er derfor anset for paatrængende nødvendigt, at den nedbrændte Bygning uopholdelig gjenopføres. Vel maa man i den Tid, Bygningen er under Opførelse, finde sig i de Ulemper for Panserskibets Bygning, som ere opstaaede ved Branden, men naar Bygningen af Værkstedet uopholdelig paabegyndtes, saa at den tilbageværende Del af den gode Vårstid benyttedes i fuld Udstrækning, og Arbejdet dreves med fornøden Kraft, vilde det kunne ventes, at i alle Tilfælde selve Værkstedet kunde blive disponibelt saa tidlig paa Foraaret, at det i væsentlig Grad kan være til Nytte ved og fremme Panserskibet Svar Hvitfeldts Færdigbygning. Ved Udarbejdelsen af Tegninger til den nye Bygning er der vel ikke gjort nogen Forandring ved Bygningens Grundareal, saaledes at den nye Bygning kan opføres paa det tilstedeværende Fundament for den gamle Bygning, hvorved megen Tid vindes, hvorimod der ved Benyttelsen af det givne Rum indvendig er søgt afhjulpel forstjellige Mangler, som klæbede ved den gamle Bygning, hvorved vil opnaas, at et Ekviperingshus paa Dokøen, som det ellers vilde være nødvendigt at foreslaa opført, vil blive overflødig, idet dertil vil kunne benyttes et Arbejdslokale i den nye Bygning, ligesom der ogsaa er taget Hensyn til at gjøre den nye Bygning mindre brandfarlig end den nedbrændte. Efter udarbejdet Overslag vil Beføringen ved den ny Bygning kunne anslaaes til 66,000 Kr.

Hertil kommer endnu følgende Udgifter:

En ny Patrinhbygning i Stedet for den nedbrændte; hertil er anslaaet	1,200 Kr. " Ø.
Indretning af en midlertidig Patrine	264 — " —
Afbygning efter Branden m. m.	2,863 — 75 —
Erstatning til Mandstabet for mistede Arbejdsklæder og Værktøi	6,360 — 91 —
Anskaffelse af forstjelligt Materiale og Inventarium til Erstatning for brændt do	329 — 71 —
Assistance af Brand- og Havnevæsenets Personale ved Branden	400 — " —
Til eventuelle yderligere Udgifter i Anledning af Branden, f. Ex. yderligere Erstatning for mistede Klæder og Værktøi, samt yderligere Anskaffelse af Materiel og Inventarium til Erstatning for brændt do m. v.	2,581 — 63 —
	14,000 —

Tilsammen . . . 80,000 Kr.

I Henhold til Foranstaaende søges derfor ved nærværende Tillægsbevillingslovforslag om Efterbevilling af nævnte Beløb af 80,000 Kr.