

Den næste Sag paa Dagsordenen var:

Tredie Behandling af Forslag til Lov om Fredning af Ederfugle.

(Anden Behandling findes i Tidenden, Sp. 1107).

Intet Endringsforslag var stillet.

Lovforslaget som Helhed fattes under Forhandling.

Sagen begjærede Ordet.

Lovforslaget (se Tillæg C.)

vedtoges enstemmig med 48 Stemmer.

Formanden: Dette Lovforslag gaar nu ligesom det foregaaende til Folkethinget for at fremmes der.

Den fdbste Sag paa Dagsordenen var:

Tredie Behandling af Forslag til Lov om Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfælde ved Brug af Maskiner m. m.

(Anden Behandling findes i Tidenden Sp. 817 ff.)

Der var til denne Behandling af Sagen stillet følgende Endringsforslag:

Af Udvalget:

Til § 2.

1) c. Linie 2. „Arbejderne ikke“ forandres til: „ikke andre Arbeidere end de, der paa Kræftmaskinen“.

Til § 4.

2) 2det Stykke, Linie 2. Efter „Dampkedler“ tilføies: „eller Maskiner af farlig Bestaaffenhed“.

Til § 5.

3) 3die Stykke, Linie 1. „Hovedaglen“ forandres til „Drivværket“.

Til § 17.

4) Linie 6. „grov“ udgaar.

Til § 19.

5) Begyndelsen indtil „6. Maanedet“, forandres til: „Afsnit III. og III. af denne

Lov finde ikke Anvendelse paa de Staten tilhørende Maskiner, dog tilkommer der de Arbeidere, som maatte være komne til Skade ved disse, Erstatning efter denne Lovs § 17. Denne Lov træder i Kraft.“

Af Justitsministeren:

Til § 2.

1) Efter litra c. Ordene „De nærmere Bestemmelse“ ved „Anordning“ forandres til „De nærmere Bestemmelse kunne, saavidt fornødent, træffes ved Anordning“.

Til § 3.

2) I 1ste Stykke 2det Punktum. I Stedet for „af Justitsministeriet efter Indstilling af Tilsynet“ sættes „af Tilsynet, dog saaledes, at Sagen kan indbringes for Justitsministeriet af den, der er misfornøiet med Tilsynets Afgjørelse“.

Underændringsforslag til Udvalgets Endringsforslag Nr. 2:

3) I Stedet for „af farlig Bestaaffenhed“ sættes „som ved Anordning ere betegnede som farlige“.

Til § 7.

4) Paragrafen affattes saaledes: „Ved Anordning kan der med Hensyn til Maskiner, af hvilke der i farlig Grad er Grund til at befrygte Ulykkestilfælde, gives nærmere Forskrifter for deres Indretning og Benyttelse.“

Hvad Meteri-Centrifuger angaar, kan Justitsministeriet derhos forbyde Brugen af saadanne, som efter Erfaring og anstillede Forsøg have vist sig farlige“.

Underændringsforslag til Udvalgets Endringsforslag Nr. 5:

5) Efter 1ste Stykke tilføies som et nyt Punktum: „Det paahviler de Myndigheder, under hvilke Maskinerne høre, at paa se, at Bestemmelser, varende til Forskrifterne i Afsnit I. og de i Medfør af samme givne Anordninger, sættes i Kraft“.

De stillede Endringsforslag fattes under Forhandling.