

I Henhold til det i Meddelelse Nr. 3 fra Artillerigeneralen og Generalinspektøren for Fodfolket givne Raabud, skal Bataillonen herved tillige udtale sig om Resultatet af de Prøver, der i August og September Maaned d. A. ere foretagne ved samme med:

### Forsøgs-Repetergevær Nr. II.

Kompagniernes Indberetninger om samme Gevær vedlægges. Geværerne — i Alt 6 Stkr. — bleve tilstillede Bataillonen den 6te August, fordelte med 2 Stkr. til hvert af de med Forsøgsrepetergeværer forsynede 3 Kompagnier og udleverede til 2 af de flinkeste Underkorporaler — Korporalsselever — ved hvert Kompagni. De paagjældende Underkorporaler havde forinden i nogle Dage ved Skydskolen erholdt nogen Instruction i Raabnets Behandling og Betjening samt der tillige foretaget nogle Skydninger med skarpe Patroner. De have derefter ved Kompagnierne hele Tiden benyttet dette Gevær under alle Øvelser, og saa ofte dertil har været Leilighed, have de deltaget i Skarpskydningsøvelser. Da der til dette Gevær kun kan bruges Patroner af samme Form og Længde som de skarpe Patroner, har man ikke kunnet anvende løse Patroner under Prøverne med det.

Paa Grund af, at disse Geværer først modtoges paa et saa sent Tidspunkt og i et saa ringe Antal, kunne Forsøgene med dem imidlertid ikke paa nogen Maade taale nogen Sammenligning med de Prøver, Forsøgsrepetergevær Nr. I har været underkastet, og det er derfor ogsaa kun med al mulig Reservation, Bataillonen her afgiver sin Dom om dem.

Efter Alt, hvad der foreligger, synes Laase- og Repetermekanisme ved Forsøgsrepetergevær II baade med Hensyn til Konstruktion og Soliditet at staa ikke saa lidt over Forsøgsrepetergevær I. Intet af de 6 Geværer har været underkastet Reparation i Prøvetiden, og om dem alle maa det siges, at de have fungeret godt baade ved Øvelser med blinde Patroner og under Skarpskydningsøvelser.\*)

Samtlige Brugere havde tidligere været udrustede med Forsøgsrepetergevær I, men Alle erklærede de sig for Forsøgsrepetergevær II, som de langt foretrak for hint. Betjeningen af Geværret som Enkelklader er let og hurtig — nok saa let som ved Forsøgsrepetergevær I — men for at opnaa Færdighed i Ladningen af Magasinet uden at spille Patroner, kræves der ganske vist en ikke ringe Øvelse. Geværret med Afspærringsmekanisme, hvoraf der til Prøverne kun var leveret eet, foretrakkes almindeligt for de andre uden saadan Afspærring.

Ved Forsøgsrepetergevær II skal endnu fremhæves det særdeles gode Aftræet, Skjæftets heldige Form, der bevirker, at Geværret falder let i Anslaget, samt Laasemekanisomens lette Afstillelse uden særligt Apparat.

\*) Under en Hurtigskydning paa Skydebanerne viste der sig flere Gange ved et af Geværerne Bamseligheder ved Udtrækket af det affødte Hylster, men ved et stærkt Tryk paa Udtrækkerfjederen, gik det Hele hver Gang igjen i Orden.

Ved en anden Leilighed var der ved eet af Geværerne flere Gange efter hinanden nogle Patroner, der gik skjævt ind i Kammeret og derfor ikke kunde føres helt ind, men da Mekanismen kort efter atter fungerede godt, maa det staa hen, om det ikke har været Feil ved Patronerne eller Feil fra Skyttens Side, der mulig har bevirket Uheldet.