

## § 13.

Ved Rensningen af vide Skorstene skal Glandsfoden bortstaffles. Snevre Skorstene skulle renses ved igjennem dem at trække en til Skorstenens Rysning aapasjet Børste, der er forsynet med en tilstrækkeligt tung Vægt. Udbrænding af snevre Skorstene er dog tilladt, naar Brandfogden efter Skorstenens Bessaffenhed antager, at Udbrændingen kan ske uden Fare for Bygningen. Udbrændingen skal i saa Fald ske under Brandfogdens Tilsyn og under Sagttagelse af de Forsigtighedsregler, han foreskriver. For Tilsynet tilkommer der Brandfogden 2 Kr. for hver Udbrænding. Kan Udbrænding ikke tilstedes ved snevre Skorstene, der ere tilsatte med Glandsfod, maa Skorstenen ikke længer benyttes.

## § 14.

Forsaauidt det i Lov om Brandpolitiet paa Landet m. m. af 2den Marts 1861 § 44 omhandlede Brandsyn skjøner, at tilstedeværende Mangler ere af umiddelbar brandsfarlig Natur, skal Brandfogden forbyde Brugen af den paagjældende Skorsten, Bagerovn eller Ildsted, indtil Manglen er afhjulpen, og strax gjøre Indberetning til Politimesteren saavel om Forbudet som om Manglens Bessaffenhed. Befindes der ved Brandsynet nogen Mangel af mindre Betydning, forholdes der efter de hidtil gjældende Regler.

## § 15.

Tilsynet med de i Lov om Brandpolitiet paa Landet m. m. af 2den Marts 1861 givne Regler for Bygningers Opførelse paa Landet paahviler Sognefogderne under Politimesterens og Amtmandens Overtilsyn. Opførelsen af ny Bygninger eller Tilbygninger eller Ombygninger af den Bessaffenhed, at de i den nævnte Lov givne Regler komme til Anvendelse, derunder indbefattet Ombygninger af Skorstene, Ildsteder — herunder dog ikke indbefattet Kaffelovne —, Bagerovne og Køller, maa ikke paabegyndes, forinden det er anmeldt for Sognefogden, og maa Bygningen eller vedkommende Indretning efter Fuldførelsen ikke tages i Brug, forinden Sognefogden har undersøgt Arbejdets Lovmedholdelighed og derom udstedt Attest. Denne Attest betales til Sognefogden med 1 Kr. for Ny-, Til- eller Ombygninger til Værdi ikke over 1,000 Kr., stigende med 50 Ore for hvert 1,000 Kr., Værdien er over 1,000 Kr., dog ikke over 4 Kr. ialt. Undladelse af Anmeldelsen til Sognefogden straffes med Bøder fra 2 til 10 Kr.

Foranstaaende Regel kommer ikke til Anvendelse paa de i § 17, 2det Stykke nævnte Bygninger.

Tilsynet med Overholdelsen af de om Brandpolitiet givne Forskrifter paahviler Brandfogderne.

Justitsministeriet er bemyndiget til, forsaavidt Overenskomst uden Udgift for Statskassen kan naas med de indenlandske Forsikringsforeninger, at benytte disses Mellemkomst ved Tilsynet med Overholdelsen af de i denne Lov givne Regler.

## § 16.

Denne Lov betragtes som en Del af Loven om Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen af 2den Marts 1861, saaledes at nærværende Lovs §§ 3—9 og 15 træde istedetfor de tilsvarende Bestemmelser i nævnte Lovs §§ 8—14 og 46, at nærværende Lovs § 1 betragtes som en mellem §§ 2 og 3 i nævnte Lov indskudt Paragraf og nærværende Lovs §§ 11, 13 og 14 betragtes som indskudte henholdsvis i §§ 20, 21 og 44 af den nævnte Lov.

Justitsministeriet bemyndiges til at lade den nævnte Lov af 2den Marts 1861 optrykke og bekendtgjøre med de af nærværende Lov flydende Forandringer.