

## § 10.

De i § 3—9 forestkrevne Regler komme kun til Anvendelse ved Opførelsen af nye Bygninger, ved Anbringelsen af nye Indretninger af den i de enkelte Paragrafer ommeldte Art i ældre Bygninger og med Hensyn til de Dele af ældre Bygninger eller de deri af den omhandlede Slags værende Indretninger, der efter Ildbrand underkastes Ombygning, medmindre Andet udtrykkeligt er udtalt, se § 5, 12te Stykke, § 7, 4de Stykke og § 8, 2det Stykke.

Derimod skulle disse Regler ikke komme til Anvendelse paa Steder, hvis Taxationsværdi ikke er over 1200 Kroner, naar de ligge 300 Alen fra ethvert andet Sted.

## § 11.

Brugen af Stenolie (Petroleum), Fotogen, Gasolin og lignende let antændelige Stoffer i flydende Tilstand, forbydes i Stalde, Køer og Lader samt paa Foderlofter undtagen i Bygter, hvis Brug af Justitsministeriet godkendes som farefri.

## § 12.

Minimum af Bøden i Lov 2den Marts 1861 § 19 forandres fra 4 til 10 Kr.

## § 13.

Ved Rensningen af vide Skorstene skal Glandsfoden bortskaffes. Snevre Skorstene skulle renses ved igjennem dem at trække en til Skorstenens Lysning appasset Børste, der er forsynet med en tilstrækkelig tung Vægt. Udbrænding af snevre Skorstene er dog tilladt, naar Brandfogden efter Skorstenens Bessaffenhed antager, at Udbrændingen kan ske uden Fare. Udbrændingen skal i saa Fald ske under Brandfogdens Tilsyn og under Sagttagelse af de Forsigtighedsregler, han foreskriver. For Tilsynet tilkommer der Brandfogden 2 Kr. for hver Udbrænding. Kan Udbrænding ikke tilstedes ved snevre Skorstene, der ere tilfattede med Glandsfod, maa Skorstenen ikke længer benyttes.

## § 14.

Foraauidt det i Lov om Brandpolitiet paa Landet m. m. af 2den Marts 1861 § 44 omhandlede Brandsyn skønnes, at tilstedeværende Mangler ere af umiddelbar brandfarlig Natur, skal Brandfogden forbyde Brugen af den paagjældende Skorsten, Bagerovn eller Ildsted, indtil Manglen er afhjulpen, og strax gjøre Indberetning til Politimesteren saavel om Forbudet som om Mangelens Bessaffenhed. Bestundes der ved Brandsynet nogen Mangel af mindre Betydning, forholdes der efter de hidtil gjældende Regler.

## § 15.

Til at føre Tilsyn med de i Lov om Brandpolitiet paa Landet af 2den Marts 1861 givne Regler for Bygningers Opførelse paa Landet, har Amtmanden efter at have indhentet vedkommende Sogneraads Erklæring at udnævne 1 Mand for hvert Sogn, hvem det Hverv paahviler under Politimesterens og Amtmandens Overtilsyn. Dette Valg gjælder for 3 Aar. Opførelsen af nye Bygninger eller Tilbygninger eller Ombygninger af den Bessaffenhed, at de i den nævnte Lov givne Regler komme til Anvendelse, derunder indbefattet Ombygninger af Skorstene, Ildsteder — herunder dog ikke indbefattet Kaffelovne —, Bagerovne og Køller, maa ikke paabegyndes, forinden det er anmeldt for Tilsynsmanden, og maa Bygningen eller vedkommende Indretning efter Fuldførelsen ikke tages i Brug, forinden Tilsynsmanden har undersøgt Arbeidets Lovmedholdelighed og derom udstedt Attest. Denne Attest betales til Tilsynsmanden med 1 Kr. for Ny-, Til- eller Ombygninger til Værdi ikke over 1,000 Kr., stigende med 50 Dre for hvert 1,000 Kr., Værdien er over 1,000 Kr., dog ikke over 4 Kr. ialt. Undladelse af Anmeldelsen til Tilsynsmanden straffes med Bøder fra 2 til 10 Kr.